Plafón LE



64-100/LED/36W/30K/WH 64-100/LED/36W/60K/WH

145818 | T001-L001-F006-S001 | 7750902118435 145590 | T001-L001-F006-S001 | 7750902117742


























Datos técnicos

W	36W
K	3000K 6000K
Lm	3160Lm 3240Lm
Lm/W	87.77Lm/W 90Lm/W
V	220-240V
Hz	50-60Hz
Índice de Protección	IP20
CRI	>80
Lifetime	30,000 h.

Plafón Circular LED 36W para adosar. Uso para interiores. Diseño moderno, ligero y práctico, de fácil instalación y limpieza.

Características de la Luminaria

- -Material cuerpo: Acero
- -Material difusor: ABS
- -Acabado: Mate


- -Dimensiones cuerpo: Ø280x60mm
- -Colores: O Blanco

Usos

- -Residenciales
- -Comerciales
- -Cocinas
- -Dormitorios
- -Baños
- -Lavandería
- -Depósitos
- -Estacionamiento
- -Áreas comunes

Atributos

- -Encendido instantáneo
- -Libre de mercurio
- -Baja emision de calor
- -Proteccion medio ambiente



*Indispensable para un buen funcionamiento contar con línea fase y neutro (en cableado) de no ser así se acortará el tiempo de vida de la luminaria, presentará parpadeo o no se apagará al 100%.

