



PORTAFOLIO
DE PRODUCTOS
LED
2019



TECNOLOGÍA **LED**

- INNOVACIÓN
- ASESORÍA ESPECIALIZADA
- DESARROLLO DE PROYECTOS

Av. Felipe Pardo y Aliaga 422, San Isidro. Lima - Perú
T: (511) 441 9552 | ventas@lumicenter.com.pe


lumicenter.com.pe




SPOTS & DOWNLIGHTS



SPOTS EMPOTRADOS LED

 L: 100 W: 100 H: 40 mm 	 Ø: 100 H: 40 mm 	 Ø: 60 H: 30 mm 	 Ø: 105 H: 45 mm 	 Ø: 105 H: 45 mm 	 L: 96 W: 96 H: 53 mm 	  3 PASOS Ø: 96 H: 53 mm 	 L: 82 W: 82 H: 35 mm 
AL+GLA 6W 30K 540 lm 133217	AL+GLA 6W 30K 540 lm 142942	PC 3W 30K 280 lm 144621 3W 60K 300 lm 144642	AL+PC 5W 30K 400 lm 145277 5W 60K 425 lm 145278 7W 30K 550 lm 144637 7W 60K 580 lm 144643 10W 30K 850 lm 145230 10W 60K 880 lm 145231	AL+PC 7W 30K 550 lm 145290 7W 60K 580 lm 145291	AL+PC 8W 30K / 40K 145145	AL+PC 8W 30K / 40K 145144	AL 1xGU10 MÁX. 50W 144733
 Paso 1 Luz Amarilla  Paso 2 Luz Día  Paso 3 Luz Amarilla + Luz Día							


SPOTS HERMÉTICOS

 L: 100 W: 100 H: 60 mm 	 L: 92 W: 92 H: 25 mm 	 Ø: 82 H: 35 mm 	 Ø: 100 H: 60 mm 	 Ø: 92 H: 25 mm 	 Ø: 82 H: 23 mm 	 Ø: 110 H: 55 mm 	 Ø: 110 H: 55 mm 	 Ø: 84 H: 45 mm 	 Ø: 84 H: 45 mm 
AL 1xGU10 MÁX. 50W 144949	AL 1xGU10 MÁX. 50W 144735	AL 1xGU10 MÁX. 50W 144732	AL 1xGU10 MÁX. 50W 144948	AL 1xGU10 MÁX. 50W 144734	AL 1xGU10 MÁX. 50W 144736	AL+MT 1xGU10 MÁX. 50W 145035	AL+MT 1xGU10 MÁX. 50W 145037	MT 1xGU10 MÁX. 50W IP44 144950	MT 1xGU10 MÁX. 50W IP44 144951

SPOTS HALO LED SPOTS ADOSADOS LED

 L: 176 W: 176 H: 100 mm L: 356 W: 187 H: 100 mm	 Ø: 60 L: 75 Ø Base: 110 mm	 Ø: 60 L: 75 Ø Base: 110 mm	 Ø: 60 L: 75 Ø Base: 120 mm	 Ø: 60 L: 75 Ø Base: 120 mm
				
AL	PC	PC	PC	PC
25W 30K 1800 lm 143681 25W 40K 2200 lm 143682 50W 30K 3300 lm 143683 50W 40K 4400 lm 143684	7W 30K 540 lm 145157 7W 65K 560 lm 145158	7W 30K 540 lm 145159 7W 65K 560 lm 145160	14W 30K 1100 lm 145161 14W 65K 1120 lm 145162	14W 30K 1100 lm 145163 14W 65K 1120 lm 145164

DOWNLIGHTS EMPOTRADOS LED

 Ø: 150 H: 60 mm	 Ø: 200 H: 60 mm Ø: 230 H: 60 mm	 Ø: 190 H: 91 mm	 3 PASOS Ø: 145 H: 40 mm Ø: 192 H: 40 mm Ø: 240 H: 40 mm	 Ø: 120 H: 32 mm Ø: 170 H: 32 mm Ø: 220 H: 32 mm Ø: 295 H: 32 mm
				
PC	PC	PC	AL	AL
15W 30K 1150 lm 144703 15W 40K 1200 lm 143796	25W 30K 2050 lm 145381 25W 40K 2150 lm 144704 30W 30K 2350 lm 143314 30W 40K 2400 lm 143391	20W 60K 1800 lm 144808	8W 30K / 60K 145257 15W 30K / 60K 145258 22W 30K / 60K 145259	6W 30K 480 lm 144936 6W 60K 500 lm 144937 12W 30K 880 lm 145116 12W 60K 900 lm 144790 18W 30K 1420 lm 144876 18W 60K 1440 lm 144791 24W 30K 1900 lm 144879 24W 60K 1920 lm 144880
				

BASES PARA DOWNLIGHTS

 Ø: 120 H: 23 mm Ø: 145 H: 23 mm Ø: 190 H: 23 mm	 Ø: 120 H: 32 mm Ø: 225 H: 32 mm Ø: 300 H: 32 mm	 Ø: 295 H: 32 mm	 Ø: 295 H: 32 mm	 Ø: 295 H: 32 mm	 L: 170 W: 170 H: 32 mm L: 224 W: 224 H: 32 mm L: 290 W: 290 H: 32 mm	 Ø: 140 H: 65 mm	 Ø: 245 H: 100 mm Otras medidas disponibles	 Ø: 245 H: Regulable Otras medidas disponibles
								
AL+PC	AL+PC	AL+PC	AL+PC	AL+PC	AL	AL	AL	AL
12W 30K 940 lm 145359 12W 60K 960 lm 145360 18W 30K 1430 lm 145361 18W 60K 1450 lm 145362 24W 30K 1930 lm 145363 24W 60K 1960 lm 145364	6W 30K 430 lm 145368 6W 60K 480 lm 145369 18W 60K 1440 lm 145370 24W 60K 1920 lm 145372	24W 60K 1920 lm 145643	24W 30K 1870 lm 145645 24W 60K 1920 lm 145644	24W 60K 1920 lm 145642	12W 60K 900 lm 144938 18W 30K 1420 lm 145125 18W 60K 1440 lm 144939 24W 40K 1920 lm 144932	16W 30K 1440 lm 145271	ADOSADA 143814 ○ ●	SUSPENDIDA 143641 ○ ●



ILUMINACIÓN COMERCIAL



PANELES LED



L: 595 W: 595 H: 96 mm



AL
40W 40K 4200 lm 144706



L: 595 W: 595 H: 85 mm



AL
48W 40K 3450 lm 144272
48W 60K 3500 lm 144273



L: 595 W: 595 H: 90 mm



MT+PMMA (Metacrilato)
35W 40K 3800 lm 145256



L: 595 W: 595 H: 30 mm



AL
40W UGR 40K 4000 lm 145394



• L: 1195 W: 295 H: 85 mm
• L: 1195 W: 595 H: 10 mm



AL
• 48W 40K 3800 lm 145640
• 48W 60K 3850 lm 145641
• 45W 60K 3300 lm 144480
• 72W 40K 5950 lm 144668



• L: 600 W: 600 H: 36 mm
• L: 1200 W: 300 H: 36 mm
• L: 1200 W: 150 H: 36 mm



AL
• 48W 40K 3950 lm 145313
• 48W 60K 4000 lm 145299
• 48W 60K 4000 lm 145298
• 48W 40K 3950 lm 145312
• 48W 60K 4000 lm 145297



L: 600 W: 116 H: 35 mm
L: 1200 W: 116 H: 35 mm



AL
16W 60K 1420 lm 145340
32W 60K 2840 lm 145341



L: 600 W: 75 H: 25 mm
L: 1200 W: 75 H: 25 mm



AL
SLIM 16W 60K 1420 lm 145338
SLIM 32W 60K 2840 lm 145339

LINEALES EMPOTRADOS LED



L: 1231 W: 84 H: 51 mm



AL
40W 40K 4000 lm 145270



L: 333 W: 45 H: 50 mm



AL
30W 30K 2250 lm ○ 145047
30W 30K 2250 lm ● 145046



L: 1157 W: 64 H: 75 mm



AL
38W 40K 4400 lm 145303
CON LENS 60°



L: 1217 W: 64 H: 75 mm



AL
40W 40K 4400 lm CON DIFUSOR ○ 145302
40W 40K 3600 lm CON DIFUSOR ● 145705



L: 1150 W: 85 H: 33 mm



AL
40W 40K 4000 lm 145646



L: 500 W: 40 H: 19 mm



AL
15W 30K 1275 lm 145048



Δ 21°
Ø: 54 H: 146 mm
Ø: 76 H: 171 mm



AL
8W 30K 640 lm ○ 145039
8W 30K 640 lm ● 145040
18W 30K 1350 lm ○ 143686
18W 30K 1350 lm ● 144261



Δ 36°
Ø: 56 H: 275 mm



AL
10W 30K 800 lm 145041



Δ 38°
Ø: 87 H: 160 mm
Ø: 97 H: 224 mm



AL
15W 30K 1275 lm 145045
30W 30K 2550 lm 145044



Δ 38°
Ø: 82 H: 190 mm



AL
20W 30K 1800 lm 145272

BAÑADOR EMPOTRADO LED PROYECTORES LED



ILUMINACIÓN INTERIOR



LUMINARIAS SUSPENDIDAS LED



Ø: 445 W: 310 H: 1200 mm



AL+ACR
61W 30K 3170 lm 143615



Ø: 445 W: 310 H: 1200 mm



AL+ACR
61W 30K 3170 lm 144887



Ø: 445 W: 310 H: 1200 mm



AL+ACR
61W 30K 3170 lm 143616



Ø: 600 Ø: 450 H: 1500 mm



AL+ACR
60W 30K 3150 lm 143304



Ø: 400 L: 200 H: 1800 mm



PC
1xE27 143942



Ø: 380 L: 180 H: 1500 mm



AL
1xE27 ● 144916
1xE27 ● 144918
1xE27 ○ 144917



Ø: 220 L: 230 H: 1500 mm



GLA
1xE27 144910



Ø: 350 L: 250 H: 1500 mm



MT
1xE27 143992

LUMINARIAS SUSPENDIDAS LED



L: 1000 W: 525 H: 1500 mm



AL+ACR
60W 30K 4500 lm 145153



L: 1000 W: 120 H: 1500 mm



AL+ACR
40W 30K 3000 lm 145152



L: 1000 W: 70 H: 1500 mm



AL+MT
36W 30K 2700 lm 145147



L: 740 W: 740 H: 1500 mm



AL+MT
100W 30K 7500 lm 145149



L: 1360 W: 50 H: 1500 mm



AL
35W 30K 1660 lm 143607



L: 710 W: 85 H: 800 mm



PC
60W 30K 6600 lm 145187



L: 1200 W: 50 H: 2000 mm



AL
30W 30K 1800 lm 145653



Ø: 85 H: 1200 mm



AL+ACR
7W 30K 420 lm ● 145655 ○ 145656 ● 145657



PC
10W 40K 800 lm ● 145772 ● 145771 ○ 145770



LUMINARIAS SUSPENDIDAS LED

Ø: 150 W: 150 H: 1200 mm



AL+ACR

7W 30K 455 lm 145654 7W 30K 455 lm 145768 7W 30K 455 lm 145769

Ø: 80 L: 138 H: Regulable



22W 40K 1760 lm 30° 145287

Ø: 80 L: 190 H: Regulable



25W 30K 2000 lm 30° 145288

Ø: 80 L: 190 H: Regulable



18W 30K 1450 lm 30° 145571

PLAFONES LED IP65

Ø: 221 H: 72 mm



20W 60K 1800 lm IP65 145367

SENSOR MOV

Ø: 226 H: 72 mm



20W 60K 1800 lm IP65 145417

Ø: 226 H: 72 mm



20W 30K 1750 lm IP65 145647 20W 60K 1800 lm IP65 145417 20W 30K 1750 lm IP65 145649 20W 60K 1800 lm IP65 145648 20W 60K 1800 lm IP65 145650

Ø: 300 H: 78 mm



30W 30K 2650 lm IP65 144696 30W 60K 2700 lm IP65 144697 30W 30K 2650 lm IP65 145652 30W 60K 2700 lm IP65 145651

Ø: 125 H: 45 mm
Ø: 125 H: 45 mm
Ø: 200 H: 50 mm
Ø: 280 H: 65 mm
Ø: 360 H: 75 mm



12W 12W 30K 1030 lm 145587 12W 12W 60K 1080 lm 145588 24W 24W 60K 2160 lm 145589 36W 36W 60K 3240 lm 145590 48W 48W 60K 4320 lm 145591


APLIQUES INTERIORES LED

L: 450 W: 450 H: 90 mm



30W MT 30K/60K 145208

L: 410 W: 410 H: 120 mm



24W 30K/60K 145207 24W 30K/60K 145206

L: 650 W: 650 H: 120 mm



48W MT 30K/60K 145204

L: 285 W: 90 H: 15 mm



8W AL+ACR 30K 480 lm 145658

L: 125 W: 125 H: 65 mm
L: 290 W: 125 H: 65 mm
L: 440 W: 125 H: 65 mm



3W MT+GLA 30K 240 lm 143959 6W 30K 480 lm 143960 9W 30K 720 lm 143961

L: 200 W: 60 H: 110 mm
L: 250 W: 93 H: 70 mm
L: 135 W: 135 H: 50 mm



6W AL+MT 30K 450 lm 144969 6W 30K 420 lm 144971 6W 30K 450 lm 144968

L: 530 W: 150 H: 50 mm
L: 405 W: 105 H: 60 mm / L: 240 W: 105 H: 60 mm
L: 250 W: 95 H: 100 mm / L: 435 W: 95 H: 100 mm



18W AL+MT 30K 1350 lm 144970 6W/12W 30K 450 lm 145178 / 30K 900 lm 145179 6W/12W 30K 450 lm 145170 / 30K 900 lm 145171

L: 120 W: 98 H: 67 mm
L: 250 W: 98 H: 67 mm
L: 338 W: 98 H: 67 mm



5W MT 30K 425 lm 145174 10W 30K 850 lm 145175 15W 30K 1275 lm 145176

Ø: 90 L: 90 W: 90 H: 130 mm
L: 250 W: 70 H: 130 mm
L: 400 W: 70 H: 130 mm



4.5W AL+MT+ACR 30K 350 lm 144972 9W 30K 700 lm 144973 13.5W 30K 1050 lm 144974

Paso 1 Luz Amarilla

Paso 2 Luz Blanca

Paso 3 Luz Amarilla + Luz Blanca



ILUMINACIÓN
EXTERIOR

APLIQUES EXTERIORES LED



L: 100 W: 90 H: 90 mm



AL

6W 30K 160 lm IP54 ○ 143936
6W 30K 160 lm IP54 ● 118586



L: 100 W: 100 H: 100 mm



AL

6W 30K 360 lm IP65 145637



L: 100 W: 100 H: 100 mm



AL

6W 30K 360 lm IP65 145636



L: 141 W: 141 H: 56 mm



AL

6W 30K 286 lm IP54 143939



L: 140 W: 140 H: 50 mm



AL

6W 30K 420 lm IP54 ○ 143937
6W 30K 420 lm IP54 ● 118585



L: 117 W: 52 H: 86 mm



AL

12W 30K 990 lm IP54 145245



L: 83 W: 123 H: 30 mm



PC

4W 30K 160 lm IP65 ○ 145634
4W 30K 160 lm IP65 ● 145635



L: 220 W: 100 H: 132 mm



AL

24W 30K 1193 lm IP54 143940



L: 230 W: 100 H: 90 mm



PC

12W 30K 580 lm IP65 145032



L: 260 W: 139 H: 97 mm



AL+PC

9W 30K 807 lm IP54 143938



L: 319 W: 170 H: 114 mm



PC

20W 30K 950 lm IP65 145031



L: 270 W: 140 H: 94 mm



PC

30W 30K 2600 lm IP65 ○ 145137
30W 60K 2700 lm IP65 ○ 145136
30W 30K 2600 lm IP65 ● 145135
30W 60K 2700 lm IP65 ● 145134



Ø: 167 H: 70 mm
Ø: 221 H: 80 mm



PC

15W 30K 1400 lm IP65 143666
15W 60K 1480 lm IP65 143551
20W 30K 1750 lm IP65 144623
20W 60K 1800 lm IP65 144622



L: 215 W: 115 H: 70 mm
L: 271 W: 146 H: 76 mm



PC

15W 30K 1400 lm IP65 143667
15W 60K 1480 lm IP65 143552
20W 30K 1750 lm IP65 144624
20W 60K 1800 lm IP65 144625



L: 271 W: 146 mm



PC

20W 30K 1750 lm IP65 144806
20W 60K 1800 lm IP65 144807



L: 296 W: 146 mm



PC

20W 30K 1750 lm IP65 144804
20W 60K 1800 lm IP65 144805



L: 230 W: 110 H: 76 mm



PC

12W 30K 550 lm IP65 145318
12W 60K 600 lm IP65 145319



L: 230 W: 110 H: 76 mm



PC

12W 30K 550 lm IP65 145320
12W 60K 600 lm IP65 145321


APLIQUES EXTERIORES LED

	L: 212 W: 176 H: 118 mm		L: 160 W: 130 H: 108 mm		Ø: 169 H: 100 mm		L: 160 W: 160 H: 100 mm		Ø: 56 L: 145 W: 120 mm
									
9W 30K 833 lm IP54 145243		12W 30K 900 lm IP65 145322 12W 60K 960 lm IP65 145323		12W 65K 840 lm IP65 145631		12W 65K 840 lm IP65 145633		6W 30K 480 lm IP65 145355	
AL		PC		PC		PC		ABS	

LUCES GUÍA LED

	Ø: 115 H: 106 mm		Ø: 70 H: 60 mm		Ø: 60 H: 93 mm		L: 111 W: 44 H: 78 mm		L: 230 W: 80 H: 28 mm
									
3W 30K 96 lm IP54 ● 145242 3W 30K 96 lm IP54 ○ 145092		3W 30K 60 lm IP20 145033		1W 30K 10 lm IP67 145630		2W 30K 120 lm IP54 144022		5W 30K 260 lm IP65 145030	
AL		PC		AL		AL		PC	

EMBUTIDOS DE PISO LED

	L: 123 W: 53 H: 61 mm		L: 90 W: 60 H: 38 mm L: 150 W: 70 H: 38 mm		L: 195 W: 165 H: 63 mm		L: 84 W: 84 H: 43 mm		L: 80 W: 80 H: 61 mm		L: 90 W: 90 H: 71 mm		Ø: 63 H: 89 mm		Ø: 120 H: 70 mm		Ø: 100 H: 145 mm		Ø: 180 H: 120 mm
																			
2W 30K 90 lm IP65 145638 2W 30K 90 lm IP65 145704		2W 30K 130 lm IP54 118595 4W 30K 240 lm IP54 118596		3W 30K 256 lm IP65 145090		3W 30K 90 lm IP20 145034		2W 30K 90 lm IP65 145324		3W 30K 135 lm IP65 145639		1W 30K 80 lm IP67 144694		3W 30K 240 lm IP65 145758 3W 40K 250 lm IP65 145759		7W 30K 560 lm IP65 143934		15W 30K 1200 lm IP65 144778	
AL + PC		AL		AL		AL		AL+PC		AL		AL		AL		AL		AL	

REFLECTORES LED

	L: 180 W: 130 H: 32 mm L: 215 W: 156 H: 35 mm		L: 254 W: 2460 H: 91 mm		L: 300 W: 260 H: 91 mm		L: 360 W: 312 H: 94 mm		L: 480 W: 360 H: 100 mm		L: 190 W: 135 H: 25 mm L: 231 W: 160 H: 31 mm		L: 500 W: 360 H: 80 mm
													
AL		AL		AL		AL		AL		AL		AL	
30W 60K 2700 lm IP65 145111 50W 30K 4400 lm IP65 145168 50W 60K 4500 lm IP65 145112		50W 60K 5000 lm IP65 145593		100W 60K 10000 lm IP65 145114		150W 60K 15000 lm IP65 145418		200W 60K 20000 lm IP65 145286		30W 60K 3000 lm IP65 145307 50W 30K 4900 lm IP65 145566 50W 60K 5000 lm IP65 145311		300W 60K 27000 lm IP65 145393	

ESTACAS

	Ø: 55 H: 265 mm		Ø: 74 H: 425 mm		Ø: 92 H: 352 mm		Ø: 80 H: 440 mm
							
PC		PC		PC		PC	
6W 30K 480 lm IP65 145165 6W 65K 500 lm IP65 145166		7W 30K 580 lm IP65 144737 7W 60K 600 lm IP65 144738		1xGU10 MÁX 50W IP67 16780		1xE27 MÁX 80W IP44 16830	

POSTES

		Ø: 110 H: 500 mm Ø: 110 H: 900 mm			L: 500 W: 176 H: 118 mm L: 900 W: 176 H: 118 mm			Ø: 80 H: 350 mm Ø: 80 H: 650 mm			Ø: 75 H: 450 mm Ø: 75 H: 1100 mm
											
AL			AL			AL			AL		
9W 30K 400 lm IP54 145093 9W 30K 400 lm IP54 145094			9W 30K 833 lm IP54 145096 9W 30K 833 lm IP54 145244			9W 30K 578 lm IP54 145099 9W 30K 578 lm IP54 145100			1xE27 MÁX. 40W IP44 16515 1xE27 MÁX. 40W IP44 81495		

LUMINARIAS URBANAS LED

		L: 380 W: 156 H: 70 mm
		
AL		
40W 30K 3800 lm IP65 145139 60W 60K 6000 lm IP65 145100 100W Disponible en 30K / 40K 150W Disponible en 30K / 40K 200W Disponible en 30K / 40K		

CAMPANA LED

	Ø: 410 H: 435 mm
	
AL	
100W 65K 10000 lm IP40 150W 65K 15000 lm IP40 200W 65K 20000 lm IP40 145138	

ARTEFACTO LED

	L: 1173 W: 313 H: 92 mm
	
MT+GLA	
80W 40K 10400 lm IP20 120W 40K 15600 lm IP20 145141 150W 40K 19500 lm IP20 180W 40K 23400 lm IP20 210W 40K 27300 lm IP20 300W 40K 39000 lm IP20	

ARTEFACTOS HERMÉTICOS LED

	L: 1200 W: 63 H: 47 mm L: 1200 W: 100 H: 62 mm		L: 1275 W: 114 H: 56 mm			L: 1220 W: 63 H: 47 mm L: 1236 W: 76 H: 74 mm L: 1236 W: 76 H: 74 mm
						
PC+ABS PC+ABS		PS+ABS		PC+ABS PC		
48W 60K 4000 lm IP65 145791 48W 60K 4000 lm IP65 145790		2x18W 60K IP65 145804 INC TUBOS		36W 60K 2900 lm IP65 145792 SENS MOV 40W 40K 3600 lm IP65 145628 SENS MOV 40W 40K 3600 lm IP65 145629 SENS MOV + LUZ EMER		



BOMBILLERÍA
LED

GU10 LED

H: 52 Ø: 50 mm



6W 30K 430 lm 144063
6W 60K 450 lm 144064
8W 30K 580 lm 145784
8W 40K 640 lm 145419
8W 60K 600 lm 145785
10W 27K 800 lm 145119
10W 30K 825 lm 145120
10W 60K 850 lm 145121



H: 52 Ø: 50 mm



8W COB DIM 30K 580 lm 145383

GU5.3 LED

H: 42 Ø: 50 mm



4W 30K 300 lm 144619
4W 60K 340 lm 144620
6W 30K 430 lm 143635
6W 60K 450 lm 143479
8W 30K 560 lm 145786
8W 60K 580 lm 145787

G9 LED

H: 52 Ø: 16 mm



3W 27K 260 lm 143297
3W 60K 280 lm 143298

TUBO LED G13

H: 603 Ø: 28 mm
H: 1212 Ø: 28 mm



T8 10W 40K 800 lm 144826
T8 10W 60K 900 lm 144827
T8 20W 40K 1650 lm 144828
T8 20W 60K 1700 lm 144829

A60 LED

H: 109 Ø: 60 mm



10W 30K 880 lm 144317
10W 60K 900 lm 144318

GLOBO LED

H: 109 Ø: 80 mm
H: 125 Ø: 90 mm
H: 162 Ø: 126 mm



8W 30K 750 lm 144402
8W 60K 800 lm 144403
12W 30K 1100 lm 133222
12W 60K 1200 lm 133221
18W 30K 1400 lm 143869
18W 60K 1500 lm 143870

UFO LED

H: 111 Ø: 144 mm
H: 154 Ø: 201 mm
H: 120 Ø: 292 mm



15W 30K 1350 lm 144405
15W 60K 1400 lm 144404
20W 30K 1850 lm 144407
20W 60K 1900 lm 144406
30W 30K 2750 lm 144409
30W 60K 2800 lm 144408

CUBO LED

L: 85 W: 85 H: 107 mm
L: 95 W: 95 H: 122 mm



18W 30K 1580 lm 145621
18W 60K 1620 lm 145622
28W 60K 2520 lm 145623

CAMPANA LED

H: 160 Ø: 300 mm
H: 130 Ø: 250 mm



25W 40K 2000 lm ● 145764
25W 40K 2000 lm ● 145762
25W 40K 2000 lm ○ 145763
30W 40K 2400 lm ● 145767
30W 40K 2400 lm ● 145765
30W 40K 2400 lm ○ 145766

PAR38 LED

H: 121 Ø: 121 mm



15W 30K 1200 lm IP65 143595
15W 60K 1300 lm IP65 143596

HIGH POWER LED

H: 210 Ø: 98 mm
H: 260 Ø: 128 mm



25W 60K 2500 lm 145132
40W 60K 4000 lm 145133

DECO LED

H: 134 Ø: 95 mm
H: 172 Ø: 125 mm



G125 6W 27K 600 lm 144475
G95 6W 27K 600 lm 144474

H: 109 Ø: 60 mm
H: 137 Ø: 64 mm
H: 85 Ø: 32 mm



A60 6W 27K 600 lm 144472
ST64 6W 27K 400Lm 144473
G35 4W 27K 600 lm 144471



PRODUCTOS

ARKOSLIGHT

EMPOTRADOS LED

 Ø: 43 H: 45 mm




SHOT LIGHT / AL
2.1W 27K 190 lm 17° ● 145423
2.1W 27K 190 lm 17° ● 145424
2.1W 27K 190 lm 17° ● 145425
2.1W 27K 190 lm 17° ● 145426
2.1W 27K 190 lm 17° ● 145427
2.1W 27K 190 lm 17° ● 145428

 M Ø: 95 H: 81 mm
L Ø: 105 H: 96 mm



SWAP SIMÉTRICO M - L / AL
M 7W 30K 940 lm 42° ○ 145459
M 7W 30K 940 lm 42° ○ 145460
M 7W 30K 940 lm 42° ○ 145461
M 7W 30K 940 lm 42° ○ 145462
M 7W 30K 940 lm 42° ○ 145463
M 7W 30K 940 lm 42° ○ 145464
L 7W 27K 910 lm 40° ○ 145447
L 7W 27K 910 lm 40° ○ 145448
L 7W 27K 910 lm 40° ○ 145449
L 7W 27K 910 lm 40° ○ 145450
L 7W 27K 910 lm 40° ○ 145451
L 7W 27K 910 lm 40° ● 145452

 M Ø: 95 H: 85 mm
L Ø: 105 H: 98 mm



SWAP ASIMÉTRICO M - L / AL
M 7W 30K 940 lm 45° ○ 145453
M 7W 30K 940 lm 45° ○ 145454
M 7W 30K 940 lm 45° ○ 145455
M 7W 30K 940 lm 45° ○ 145456
M 7W 30K 940 lm 45° ○ 145457
M 7W 30K 940 lm 45° ○ 145458
L 7W 30K 940 lm 43° ○ 145441
L 7W 30K 940 lm 43° ○ 145442
L 7W 30K 940 lm 43° ○ 145443
L 7W 30K 940 lm 43° ○ 145444
L 7W 30K 940 lm 43° ○ 145445
L 7W 30K 940 lm 43° ● 145446

  Ø: 86 H: 68 mm



POP UP / AL
6.5W 30K 640 lm 56° ○ 145074
6.5W DIM 30K 640 lm 56° ○ 145073
6.5W 30K 640 lm 56° ○ 145072

 L: 105 W: 105 H: 96 mm



SWAP SIMÉTRICO / AL
7W 30K 940 lm 44° ○ 145429
7W 30K 940 lm 44° ○ 145430
7W 30K 940 lm 44° ○ 145431
7W 30K 940 lm 44° ○ 145432
7W 30K 940 lm 44° ○ 145433
7W 30K 940 lm 44° ● 145434

 L: 105 W: 105 H: 98 mm



SWAP ASIMÉTRICO / AL
7W 30K 940 lm 52° ○ 145435
7W 30K 940 lm 52° ○ 145436
7W 30K 940 lm 52° ○ 145437
7W 30K 940 lm 52° ○ 145438
7W 30K 940 lm 52° ○ 145439
7W 30K 940 lm 52° ● 145440

 Ø: 96 H: 84 mm
Ø: 96 H: 84 mm



GAP SIMÉTRICO - ASIMÉTRICO / AL
7.5W SIM 27K 950 lm 38° ○ 145480
7.5W ASIM 27K 950 lm 50° ○ 145481

  Ø: 96 H: 113 mm
Ø: 96 H: 145 mm



GAP SIMÉTRICO - ASIMÉTRICO / AL
1xGU10 SIM MÁX. 50W ○ 145346
1xGU10 ASIM MÁX. 50W ○ 145347

HERMÉTICO LED

HERMÉTICO

DOWNLIGHTS LED

 Ø: 151 H: 116 mm
Ø: 151 H: 116 mm
Ø: 151 H: 133 mm



LEX ECO SIMÉTRICO / AL+PC
10W 30K 1420 lm 71° ○ 145467
17W 40K 2180 lm 71° ○ 145468
17W 40K 2180 lm 71° ○ 145469
17W 40K 2180 lm 71° ○ 145470
24W 40K 2840 lm 71° ○ 145471
24W 40K 2840 lm 71° ○ 145472
24W 40K 2840 lm 71° ● 145473

  Ø: 151 H: 122 mm
Ø: 151 H: 138 mm



LEX ECO ASIMÉTRICO / AL+PC
24W DIM 40K 3000 lm 60° ○ 143672
24W 30K 3000 lm 60° ○ 143794
24W 40K 3000 lm 60° ○ 143795

 Ø: 219 H: 136 mm



LEX ECO 205 SIMÉTRICO / AL+PC
10W 30K 1420 lm 71° ○ 145348
10W 40K 1440 lm 71° ○ 145349
17W 30K 2150 lm 71° ○ 145350

  Ø: 80 H: 60 mm



BATH / AL
7.5W 27K 950 lm ○ 145478
7.5W 27K 950 lm ● 145479

  L: 95 W: 95 H: 130 mm



WIN / AL+GLA
1xGU10 MÁX. 50W 143678

  Ø: 335 H: 81.5 mm



DEEP MAXI 4 / PC
31W 40K 4775 lm 145476

  Ø: 190 H: 145 mm



DUOMO / AL+PC
16.5W 30K 2450 lm 42° ○ 145474
41W 40K 5200 lm 42° ○ 145475

 Ø: 220 H: 107 mm



STRAM SURFACE 3 / PC
22W 30K 3025 lm 99° ○ 145392

 Ø: 112 H: 93 mm



POINTER / AL+PC
7W 27K 860 lm 37° ○ 145465
11W 30K 1250 lm 37° ● 145466

 Ø: 136 H: 40 mm
Ø: 222 H: 40 mm



MIX MINI - MIX / AL+PC
9W 30K 850 lm 37° ○ 143676
24W 30K 2300 lm 37° ● 143675

DE RIEL Y ADOSADOS LED



Ø: 42 H: 84 mm

IO - IO SURFACE / AL+PC

4.5W 30K 505 lm 20° ○ 145522
4.5W 30K 505 lm 20° ● 145519
4.5W 30K 505 lm 30° ○ 145523
4.5W 30K 505 lm 30° ● 145520
4.5W 30K 505 lm 56° ○ 145524
4.5W 30K 505 lm 56° ● 145521



Ø: 102 H: 163 mm

SIX 1 - 2 / AL+PC

11.5W 30K 1650 lm 34° ○ 145508
11.5W 30K 1650 lm 34° ● 145514
23W 30K 1650 lm 34° ○ 145509
23W 30K 1650 lm 34° ● 145515



Ø: 90 H: 190 mm
Ø: 90 H: 150 mm

ZEN TUBE 1 - ZEN 2 / AL+GLA

12W 30K 1640 lm ○ 145511
12W 30K 1640 lm ● 145517
17W 30K 2220 lm ○ 145510
17W 30K 2220 lm ● 145516



Ø: 126 H: 290 mm

THOR 1 / AL+GLA

27W 30K 3750 lm ○ 145512
27W 30K 3750 lm ● 145518

LUZ GUÍA LED



IP65   Ø: 48 H: 75 mm

STEP / AL+GLA

1W 30K 120 lm 96° 145526

RECESADOS LED



  ORBITAL MINI 1 L: 125 W: 125 H: 108 mm
ORBITAL 1 L: 174 W: 174 H: 100 mm
ORBITAL MINI 2 L: 216 W: 125 H: 108 mm
ORBITAL MINI 3 L: 307 W: 125 H: 108 mm
ORBITAL 3 L: 458 W: 174 H: 100 mm

ORBITAL MINI / ORBITAL LARK / AL

MAX 1X7.5W 145487
MAX 1X10.5W 145314

ORBITAL MINI 2 LARK / AL

MAX 2X7.5W 145489

ORBITAL MINI / ORBITAL LARK / AL

MAX 3X7.5W 145490
MAX 3X10.5W 145351



 L: 185 W: 185 H: 142 mm
L: 185 W: 340 H: 142 mm

HUBBLE / AL

1X30.5W 145485

HOUBLE DOUBLE / AL

2X30.5W 145486



 L: 90 W: 90 H: 75 mm
L: 180 W: 90 H: 75 mm
L: 180 W: 90 H: 75 mm

SECRET TILT / AL

7.5W 27K 950 lm 38° 145482

SECRET WALL / AL

7.5W 27K 950 lm 60° 145483

SECRET DOUBLE / AL

15W 27K 1900 lm 90° 145484

PANEL LED



  L: 596 W: 596 H: 11 mm

OFFICE / AL+PC

36W DIM 40K 4500 lm 145477

ARTEFACTO LED COLGANTES LED



 L: 90 W: 72 H: 155 mm
L: 120 W: 72 H: 155 mm
L: 150 W: 72 H: 155 mm
L: 300 W: 72 H: 155 mm

FIFTY / AL

15.6W 30K 2220 lm 144439
20.8W 30K 2960 lm 144440
26W 30K 3600 lm 144441
52W 30K 7200 lm 144442



Ø: 250 H: 225 mm

SALT MINI / PC

10W 30K 1400 lm ○ 145498
10W 30K 1400 lm ● 145499
10W 30K 1400 lm ● 145500
10W 30K 1400 lm ● 145501
10W 30K 1400 lm ● 145502



Ø: 420 H: 350 mm

SALT 3 - 4 / PC

22W 30K 3025 lm ○ 145496
22W 30K 3025 lm ○ 145497
22W DIM 30K 3025 lm ● 145494
27W DIM 30K 4100 lm ● 145495



L: 580 W: 580 H: 420 mm

BRIGIT / PC

27W 30K 4100 lm IP44 ○ 145503
27W 30K 4100 lm IP44 ● 145505
27W 30K 4100 lm IP44 ● 145504



  Ø: 75 L: 185 mm

SPIN BASE / AL+PMMA (Metacrilato)

6.5W DIM 30K 630 lm ○ 145507
6.5W DIM 30K 630 lm ● 145506



  Ø: 27 L: 343 mm

HOLLY / AL+ABS

2.1W DIM 27K 190 lm ○ 145491
2.1W DIM 27K 190 lm ● 145492



Av. Felipe Pardo y Aliaga 422
San Isidro. Lima - Perú
T: (511) 441 9552
ventas@lumicenter.com.pe

lumicenter.com.pe