



PORTAFOLIO
DE PRODUCTOS
LED
2019 / 2020

LIGHTTECH

TECNOLOGÍA **LED**

- INNOVACIÓN
- ASESORÍA ESPECIALIZADA
- DESARROLLO DE PROYECTOS

Av. Felipe Pardo y Aliaga 422, San Isidro. Lima - Perú
T: (511) 441 9552 | ventas@lumicenter.com.pe

lumicenter.com.pe



SPOTS & DOWNLIGHTS



SPOTS EMPOTRADOS LED

 Ø: 60 H: 30 mm	 L: 100 W: 100 H: 40 mm	 Ø: 100 H: 40 mm	 Ø: 105 H: 45 mm	 Ø: 105 H: 45 mm	 Ø: 110 H: 60 mm	 3 PASOS L: 96 W: 96 H: 53 mm	 3 PASOS Ø: 96 H: 53 mm
							
PC 3W 30K 280 lm 144621 3W 60K 300 lm 144642	AL + GLA 6W 30K 540 lm 133217	AL + GLA 6W 30K 540 lm 142942	AL + PC 5W 30K 400 lm 145277 5W 60K 425 lm 145278 7W 30K 550 lm 144637 7W 60K 580 lm 144643 10W 30K 850 lm 145230 10W 60K 880 lm 145231	AL + PC 7W 30K 550 lm 145290 7W 60K 580 lm 145291	AL 7W 30K 600 lm 144545 7W 60K 680 lm 144546	AL + PC 8W 30K / 40K 145145	AL + PC 8W 30K / 40K 145144
 Paso 1 Luz Amarilla Paso 2 Luz Día Paso 3 Luz Amarilla + Luz Día							

SPOTS EMPOTRADOS

 Ø: 110 H: 36 mm	 L: 82 W: 82 H: 35 mm	 L: 100 W: 100H: 60 mm	 L: 92 W: 92 H: 25 mm	 Ø: 82 H: 35 mm	 Ø: 100 H: 60 mm	 Ø: 92 H: 25 mm	 Ø: 82 H: 23 mm	 Ø: 110 H: 55 mm	 Ø: 84 H: 45 mm
									
AL + PC 9W 30K 720 lm 145947 9W 60K 740 lm 145948 9W 30K 720 lm 145949 9W 60K 740 lm 145950	AL 1xGU10 MÁX. 50W 144733	AL 1xGU10 MÁX. 50W 144949	AL 1xGU10 MÁX. 50W 144735	AL 1xGU10 MÁX. 50W 144732	AL 1xGU10 MÁX. 50W 144948 1xGU10 MÁX. 50W 145558	AL 1xGU10 MÁX. 50W 144734	AL 1xGU10 MÁX. 50W 144736	AL + MT 1xGU10 MÁX. 50W 145037 1xGU10 MÁX. 50W 145035	MT 1xGU10 MÁX. 50W IP44 144950 1xGU10 MÁX. 50W IP44 144951

SPOTS HERMÉTICOS

SPOTS HALO LED SPOTS ADOSADOS LED



L: 176 W: 176 H: 100 mm
L: 356 W: 187 H: 100 mm



AL

25W 30K 1800 lm 143681
25W 40K 2200 lm 143682
50W 30K 3300 lm 143683
50W 40K 4400 lm 143684



Ø: 60 L: 75 Ø Base: 110 mm



PC

7W 30K 540 lm ○ 145157
7W 65K 560 lm ○ 145158
7W 30K 540 lm ● 145159
7W 65K 560 lm ● 145160



Ø: 60 L: 75 Ø Base: 120 mm



PC

14W 30K 1100 lm 145161
14W 65K 1120 lm 145162



Ø: 60 L: 75 Ø Base: 120 mm



PC

14W 30K 1100 lm 145163
14W 65K 1120 lm 145164



Ø: 56 L: 145 W: 120 mm
IP65



ABS

6W 30K 480 lm IP65 145355



Ø: 150 H: 60 mm
Ø: 200 H: 60 mm
Ø: 230 H: 60 mm



PC

15W 30K 1150 lm 144703
15W 40K 1200 lm 143796
25W 30K 2050 lm 145381
25W 40K 2150 lm 144704
30W 30K 2350 lm 143314
30W 40K 2400 lm 143391



Ø: 190 H: 91 mm



PC

20W 60K 1800 lm 144808




3 PASOS
Ø: 145 H: 40 mm
Ø: 192 H: 40 mm
Ø: 240 H: 40 mm



AL

8W 30K / 60K 145257
15W 30K / 60K 145258
22W 30K / 60K 145259




3 LUCES
Ø: 147 H: 120 mm
Ø: 176 H: 130 mm
Ø: 231 H: 160 mm



AL + MT

15W 30-40-60K 1200 lm 145908
20W 30-40-60K 1640 lm 145909
35W 30-40-60K 2870 lm 145910



Ø: 120 H: 32 mm
Ø: 170 H: 32 mm
Ø: 220 H: 32 mm
Ø: 295 H: 32 mm



AL

6W 30K 480 lm 144936
6W 60K 500 lm 144937
12W 30K 880 lm 145116
12W 60K 900 lm 144790
18W 30K 1420 lm 144876
18W 60K 1440 lm 144791
24W 30K 1900 lm 144879
24W 40K 1910 lm 145592
24W 60K 1920 lm 144880

BASES PARA DOWNLIGHTS



Ø: 120 H: 23 mm
Ø: 145 H: 23 mm
Ø: 190 H: 23 mm



AL + PC

12W SLIM 30K 940 lm 145359
12W SLIM 60K 960 lm 145360
18W SLIM 30K 1430 lm 145361
18W SLIM 60K 1450 lm 145362
24W SLIM 30K 1930 lm 145363
24W SLIM 60K 1960 lm 145364



Ø: 120 H: 32 mm
Ø: 165 H: 28 mm



AL + PC

6W 30K 470 lm ○ 145886
6W 60K 480 lm ○ 145887
6W 30K 470 lm ● 145881
6W 60K 480 lm ● 145882
12W 30K 930 lm ○ 145888
12W 60K 960 lm ○ 145889



Ø: 210 H: 28 mm
Ø: 285 H: 28 mm



AL + PC

18W 30K 1400 lm 145890
18W 40K 1415 lm 146003
18W 60K 1435 lm 145883
24W 30K 1870 lm 145884
24W 40K 1890 lm 145885
24W 60K 1920 lm 145891



Ø: 115 H: 28 mm
Ø: 165 H: 28 mm
Ø: 210 H: 28 mm
Ø: 285 H: 28 mm



AL + ABS

6W 30K 470 lm 145795
6W 60K 480 lm 145796
12W 30K 930 lm 145797
12W 60K 960 lm 145798
18W 30K 1400 lm 145799
18W 40K 1415 lm 145825
18W 60K 1440 lm 145802
24W 60K 1920 lm 145800



Ø: 120 H: 32 mm
Ø: 225 H: 32 mm
Ø: 300 H: 32 mm



AL + PC

6W 30K 430 lm 145368
6W 60K 480 lm 145369
18W 60K 1440 lm 145370
24W 60K 1920 lm 145372



Ø: 295 H: 32 mm



AL + PC

24W 60K 1920 lm ● 145642
24W 30K 1870 lm ● 145645
24W 60K 1920 lm ● 145644
24W 60K 1920 lm ● 145643



L: 170 W: 170 H: 32 mm
L: 224 W: 224 H: 32 mm
L: 290 W: 290 H: 32 mm



AL

12W 60K 900 lm 144938
18W 30K 1420 lm 145125
18W 60K 1440 lm 144939
24W 40K 1920 lm 144932



L: 160 W: 160 H: 28 mm



AL + ABS

12W SLIM 60K 960 lm 145892



Ø: 140 H: 65 mm



AL

16W 30K 1440 lm 145271



Ø: 245 H: 100 mm
Otras medidas disponibles



AL

ADOSADA 143814
○ ●



Ø: 245 H: Regulable
Otras medidas disponibles



AL

SUSPENDIDA 143641
○ ●



ILUMINACIÓN COMERCIAL



PANELES LED

 L: 595 W: 595 H: 96 mm	 L: 595 W: 595 H: 85 mm	 L: 595 W: 595 H: 90 mm	  L: 595 W: 595 H: 30 mm	 ● L: 1195 W: 295 H: 85 mm ● L: 1195 W: 595 H: 10 mm
				
AL 40W 40K 4200 lm 144706	AL 48W 40K 3450 lm 144272 48W 60K 3500 lm 144273	MT + PMMA (Metacrilato) 35W 40K 3800 lm 145256	AL 40W 40K 4000 lm 145394 DIM 0/1-10V UGR	AL ● 48W 40K 3800 lm 145640 ● 48W 60K 3850 lm 145641 ● 45W 60K 3300 lm 144480 ● 72W 40K 5950 lm 144668

PANELES ADOSADOS LED



 ● L: 600 W: 600 H: 36 mm ● L: 1200 W: 300 H: 36 mm ● L: 1200 W: 150 H: 36 mm

AL ● 48W 40K 3950 lm 145313 ● 48W 60K 4000 lm 145299 ● 48W 60K 4000 lm 145298 ● 48W 40K 3950 lm 145312 ● 48W 60K 4000 lm 145297

ARTEFACTOS ADOSADOS LED

 L: 600 W: 116 H: 35 mm L: 1200 W: 116 H: 35 mm	 L: 600 W: 75 H: 25 mm L: 1200 W: 75 H: 25 mm
	
AL 16W 60K 1420 lm 145340 32W 60K 2840 lm 145341	AL SLIM 16W 60K 1420 lm 145338 SLIM 32W 60K 2840 lm 145339



LÍNEA BLOCK LED & CONECTORES

  L: 1131 W: 50 H: 75 mm

32W (1 luz) 48W (2 luces) 
AL 32W 30K-40K-60K 2880 lm 145853 48W 40K 4460 lm 145852
CONECTORES
En I  Angular 
Angular 3  Angular 4 

LINEALES EMPOTRADOS LED

 L: 1231 W: 84 H: 51 mm	 L: 333 W: 45 H: 50 mm
	
AL 40W 40K 4000 lm 145270	AL 30W 30K 2250 lm ○ 145047 30W 30K 2250 lm ● 145046

ARTEFACTOS SUSPENDIDOS LED

 L: 1157 W: 64 H: 75 mm	 L: 1217 W: 64 H: 75 mm	 L: 1150 W: 85 H: 33 mm
		
AL 38W 40K 4400 lm 145303 CON LENS 60°	AL 40W 40K 4400 lm ● 145302 CON DIFUSOR 40W 40K 3600 lm ● 145705 CON DIFUSOR	AL 40W 40K 4000 lm 145646

BAÑADOR EMPOTRADO LED

 L: 500 W: 40 H: 19 mm

AL 15W 30K 1275 lm 145048

UNDERCABINET LED

 L: 530 W: 36 H: 24 mm

PC 8W 40K 700 lm 144632

PROYECTORES LED

 △ 21° Ø: 54 H: 146 mm Ø: 76 H: 171 mm	 △ 36° Ø: 56 H: 275 mm	 △ 38° Ø: 87 H: 160 mm Ø: 97 H: 224 mm	 △ 38° Ø: 82 H: 190 mm
			
AL 8W 30K 640 lm ○ 145039 8W 30K 640 lm ● 145040 18W 30K 1350 lm ○ 143686 18W 30K 1350 lm ● 144261	AL 10W 30K 800 lm 145041	AL 15W 30K 1275 lm 145045 30W 30K 2550 lm 145044	AL 20W 30K 1800 lm 145272



ILUMINACIÓN INTERIOR

LUMINARIAS SUSPENDIDAS LED



Ø: 445 W: 310 H: 1200 mm



AL + ACR
61W 30K 3170 lm 143615



Ø: 445 W: 310 H: 1200 mm



AL + ACR
61W 30K 3170 lm 144887



Ø: 445 W: 310 H: 1200 mm



AL + ACR
61W 30K 3170 lm 143616



Ø: 600 Ø: 450 H: 1500 mm



AL + ACR
60W 30K 3150 lm 143304



L: 1000 W: 525 H: 1500 mm



AL + ACR
60W 30K 4500 lm 145153



L: 1000 W: 120 H: 1500 mm



AL + ACR
40W 30K 3000 lm 145152



L: 1000 W: 70 H: 1500 mm



AL + MT
36W 30K 2700 lm 145147



L: 710 W: 85 H: 800 mm



PC
4x15W 30K 6600 lm 145187



L: 1200 W: 62 H: 1100 mm



PC
50W 30K 40K 65K 5000 lm 146014
CONTROL REMOTO



L: 1360 W: 50 H: 1500 mm



AL
35W 30K 1660 lm 143607



L: 960 W: 85 H: 1200 mm



AL + MT
33W 30K 1290 lm 143944



L: 1200 W: 50 H: 2000 mm



AL
30W 30K 1800 lm 145653



Ø: 80 L: 138 H: Regulable



AL + PC
22W 40K 1760 lm 30° 145287



Ø: 80 L: 190 H: Regulable



AL + PC
25W 30K 2000 lm 30° ● 145288
18W 30K 1450 lm 30° ○ 145571



Ø: 150 W: 150 H: 1200 mm



AL + ACR
7W 30K 455 lm ○ 145654
7W 30K 455 lm ● 145768
7W 30K 455 lm ● 145769



Ø: 41 L: 137 H: 1200 mm



AL + ACR
7W 30K 420 lm ● 145655
7W 30K 420 lm ○ 145656
7W 30K 420 lm ● 145657



Ø: 120 H: 1040 mm



PC
10W 40K 800 lm ● 145772
10W 40K 800 lm ● 145771
10W 40K 800 lm ○ 145770

LUMINARIAS SUSPENDIDAS E27

	Ø: 240 H: 1200 mm		Ø: 400 H: 1200 mm		Ø: 400 H: 1200 mm		Ø: 350 W: 250 H: 1000 mm		Ø: 110 H: 1000		Ø: 220 L: 230 H: 1500 mm		Ø: 380 L: 180 H: 1500 mm		Ø: 250 W: 220 H: 1450 mm		Ø: 300 W: 430 H: 1550 mm		Ø: 200 H: 1500 mm		Ø: 200 H: 1500 mm
	AL		MT		MT		AL		PC		GLA		AL		AL + MT		MT + GLA		MT + GLA		MT + GLA
1xE27 MÁX 60W ○ 145903 1xE27 MÁX 60W ● 145904		1xE27 MÁX 60W 145901		1xE27 MÁX 60W 145902		1xE27 MÁX 60W ○ 145872 1xE27 MÁX 60W ● 145871		1xE27 MÁX 100 ● 145410 1xE27 MÁX 100 ● 145411 1xE27 MÁX 100 ○ 145409		1xE27 MÁX 60W 144910		1xE27 MÁX 60W ● 144916 1xE27 MÁX 60W ● 144918 1xE27 MÁX 60W ○ 144917		1xE27 MÁX 60W ● 145842 1xE27 MÁX 60W ● 145841		1xE27 MÁX 60W 145840		1xE27 MÁX 60W 144912		1xE27 MÁX 60W 144914	

	L: 350 W: 360 H: 1400 mm		Ø: 32 H: 1200 mm		Ø: 38 H: 1200 mm		Ø: 350 L: 250 H: 1500 mm		Ø: 350 L: 250 H: 1500 mm		Ø: 400 L: 200 H: 1500 mm		L: 220 W: 110 H: 1500 mm		L: 220 W: 200 H: 1400 mm		Ø: 390 W: 300 H: 1500 mm		Ø: 450 W: 360 H: 1580 mm		Ø: 145 W: 370 H: 1600 mm
	MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT + GLA		MT + GLA		AL		MT + GLA		MT + GLA
1xE27 MÁX 60W 144901		1xE27 MÁX 60W ● 145905 1xE27 MÁX 60W ● 145906		1xE27 MÁX 60W 145907		1xE27 MÁX 60W 143992		1xE27 MÁX 60W 143993		3xE27 MÁX 60W 143996		1xE27 MÁX 60W ● 144893 1xE27 MÁX 60W ○ 144891		1xE27 MÁX 60W ● 144890 1xE27 MÁX 60W ○ 144892		1xE27 MÁX 60W 145846		1xE27 MÁX 60W 145844		1xE27 MÁX 60W 145845	


PLAFONES LED IP65

 Ø: 221 H: 72 mm	 Ø: 300 H: 78 mm	 Ø: 226 H: 72 mm	 Ø: 226 H: 72 mm	 Ø: 226 H: 72 mm	 Ø: 300 H: 78 mm	 Ø: 300 H: 78 mm	 Ø: 125 H: 45 mm Ø: 200 H: 50 mm	 Ø: 280 H: 65 mm Ø: 360 H: 75 mm
								
AL + PC 20W 60K 1800 lm IP65 145367 SENSOR MOV	AL + PC 30W 30-40-60K 2700 lm 145702	PC 20W 30K 1750 lm IP65 145647 20W 60K 1800 lm IP65 145417	PC 20W 30K 1750 lm IP65 145649 20W 60K 1800 lm IP65 145648	PC 20W 60K 1800 lm IP65 145650	PC 30W 30K 2650 lm IP65 144696 30W 60K 2700 lm IP65 144697	PC 30W 30K 2650 lm IP65 145652 30W 60K 2700 lm IP65 145651	MT + ABS 12W 30K 1030 lm 145587 12W 60K 1080 lm 145588 24W 60K 2160 lm 145589	MT + ABS 36W 30K 3160 lm 145818 36W 60K 3240 lm 145590 48W 60K 4320 lm 145591
Opción 1 Luz Amarilla Opción 3 Luz Blanca Opción 2 Luz Día								


PLAFONES Y LUMINARIAS DE TECHO LED

 L: 450 W: 450 H: 90 mm	 L: 410 W: 410 H: 120 mm	 L: 410 W: 410 H: 120 mm	 L: 650 W: 650 H: 120 mm	 L: 450 W: 450 H: 51 mm	 Ø: 500 H: 14 mm	 Ø: 650 H: 215 mm	 Ø: 480 H: 280 mm
							
MT 30W 30K / 60K 145208	MT 24W 30K / 60K 145207	MT 24W 30K / 60K 145206	MT 48W 30K / 60K 145204	AL 36W 40K 2700 lm 133927	AL 32W 30K 1080 lm 143305	PC 6x15W 30K 9900 lm 145184	PC 9x13.3W 30K 13200 lm 145185
Paso 1 Luz Amarilla Paso 2 Luz Blanca Paso 3 Luz Amarilla + Luz Blanca							

APLIQUES INTERIORES LED

 	L: 75 W: 95 H: 180 mm		L: 155 H: 160 mm		L: 120 W: 108 H: 120 mm		Ø: 130 W: 200 H: 140 mm		L: 285 W: 90 H: 15 mm		L: 65 W: 60 H: 627 mm		L: 200 W: 60 H: 110 mm		L: 135 W: 135 H: 50 mm		L: 250 W: 93 H: 70 mm		L: 530 W: 150 H: 50 mm	
																				
AL + MT		AL + MT		AL + MT		AL + MT + TL		AL + ACR		AL + PC		AL + MT		AL + MT		AL + MT		AL + MT		AL + MT
3W 30K 280 lm 145834		3W 30K 280 lm 145835		2x3W 27K 2x230 lm 145839		5W 30K 450 lm 145833		8W 30K 480 lm 145658		12W 40K 1180 lm 145838		6W 30K 450lm 144969		6W 30K 420lm 144971		6W 30K 450lm 144968		18W 30K 1350 lm 144970		

APLIQUES INTERIORES

	L: 100 W: 60 H: 180 mm		L: 125 W: 125 H: 65 mm L: 290 W: 125 H: 65 mm L: 440 W: 125 H: 65 mm		L: 120 W: 98 H: 67 mm L: 250 W: 98 H: 67 mm L: 338 W: 98 H: 67 mm		Ø: 90 L: 90 W: 90 H: 130 mm L: 250 W: 70 H: 130 mm L: 400 W: 70 H: 130 mm		L: 240 W: 105 H: 60 mm L: 405 W: 105 H: 60 mm		L: 250 W: 95 H: 100 mm L: 435 W: 95 H: 100 mm		L: 290 W: 230 H: 280 mm		Ø: 220 W: 270 H: 280 mm		Ø: 220 W: 270 H: 315 mm		Ø: 220 W: 250 H: 265 mm	
																				
AL		MT + GLA		MT		AL + MT + ACR		AL + MT		AL + MT		AL + MT + TL		AL + MT + TL		AL + MT + TL		AL + MT + TL		AL + MT + TL
5W 30K 450 lm ○ 145836 5W 30K 450 lm ● 145837		3W 30K 240 lm 143959 6W 30K 480 lm 143960 9W 30K 720 lm 143961		5W 30K 425 lm 145174 10W 30K 850 lm 145175 15W 30K 1275 lm 145176		4.5W 30K 350lm 144972 9W 30K 700lm 144973 13.5W 30K 1050lm 144974		6W 30K 450 lm 145178 12W 30K 900 lm 145179		6W 30K 450 lm 145170 12W 30K 900 lm 145171		1xE27 MÁX 60W 145830		1xE27 MÁX 60W 145831		1xE27+3W MÁX 60W+30K 280 lm 145832		1xE27 MÁX 60W 145843		



ILUMINACIÓN
EXTERIOR

APLIQUES EXTERIORES



L: 100 W: 90 H: 90 mm



AL

6W 30K 160 lm IP54 ○ 143936
6W 30K 160 lm IP54 ● 118586



L: 100 W: 100 H: 100 mm



AL

6W 30K 360 lm IP65 ○ 145636
6W 30K 360 lm IP65 ● 145637



L: 141 W: 141 H: 56 mm



AL

6W 30K 286 lm IP54 143939



L: 140 W: 140 H: 50 mm



AL

6W 30K 420 lm IP54 ○ 143937
6W 30K 420 lm IP54 ● 118585



L: 117 W: 52 H: 86 mm



AL

12W 30K 990 lm IP54 145245



L: 83 W: 123 H: 30 mm




PC

4W 30K 160 lm IP65 ○ 145634
4W 30K 160 lm IP65 ● 145635



L: 220 W: 100 H: 132 mm



AL

24W 30K 1193 lm IP54 143940



L: 212 W: 176 H: 118 mm



AL

9W 30K 833 lm IP54 145243



L: 230 W: 100 H: 90 mm



PC

12W 30K 580 lm IP65 145032



L: 260 W: 139 H: 97 mm



AL + PC

9W 30K 807 lm IP54 143938



L: 319 W: 170 H: 114 mm



PC

20W 30K 950 lm IP65 145031



L: 270 W: 140 H: 94 mm



PC

30W 30K 2600 lm IP65 ○ 145137
30W 60K 2700 lm IP65 ○ 145136
30W 30K 2600 lm IP65 ● 145135
30W 60K 2700 lm IP65 ● 145134



Ø: 167 H: 70 mm
Ø: 221 H: 80 mm



PC

15W 30K 1400 lm IP65 143666
15W 60K 1480 lm IP65 143551
20W 30K 1750 lm IP65 144623
20W 60K 1800 lm IP65 144622



L: 215 W: 115 H: 70 mm
L: 271 W: 146 H: 76 mm



PC

15W 30K 1400 lm IP65 143667
15W 60K 1480 lm IP65 143552
20W 30K 1750 lm IP65 144624
20W 60K 1800 lm IP65 144625



L: 271 W: 146 mm



PC

20W 30K 1750 lm IP65 144806
20W 60K 1800 lm IP65 144807



L: 296 W: 146 mm



PC

20W 30K 1750 lm IP65 144804
20W 60K 1800 lm IP65 144805



L: 230 W: 110 H: 76 mm



PC

12W 30K 550 lm IP65 145318
12W 60K 600 lm IP65 145319



L: 230 W: 110 H: 76 mm



PC

12W 30K 550 lm IP65 145320
12W 60K 600 lm IP65 145321

APLIQUES EXTERIORES LED

	L: 160 W: 130 H: 108 mm		Ø: 169 H: 100 mm		L: 160 W: 160 H: 100 mm		Ø: 56 L: 145 W: 120 mm		Ø: 118 H: 170 mm
									
PC		PC		PC		ABS		AL + GLA	
12W 30K 900 lm IP65 145322 12W 60K 960 lm IP65 145323		12W 65K 840 lm IP65 145631		12W 65K 840 lm IP65 145633		6W 30K 480 lm IP65 145355		1xGU10 MÁX. 35W IP44 145939	

LUCES GUÍA LED

	Ø: 115 H: 106 mm		Ø: 70 H: 60 mm		Ø: 60 H: 93 mm		L: 111 W: 44 H: 78 mm		L: 230 W: 80 H: 28 mm
									
AL		PC		AL		AL		PC	
3W 30K 96 lm IP54 ● 145242 3W 30K 96 lm IP54 ○ 145092		3W 30K 60 lm IP20 145033		1W 30K 10 lm IP67 145630		2W 30K 120 lm IP54 144022		5W 30K 260 lm IP65 145030	

EMBUTIDOS DE PISO LED

	L: 123 W: 53 H: 61 mm		L: 90 W: 60 H: 38 mm L: 150 W: 70 H: 38 mm		L: 195 W: 165 H: 63 mm		L: 195 W: 165 H: 63 mm		L: 80 W: 80 H: 61 mm		L: 90 W: 90 H: 71 mm		Ø: 63 H: 89 mm		Ø: 120 H: 70 mm		Ø: 100 H: 145 mm		Ø: 180 H: 120 mm
																			
AL + PC		AL		AL		AL		AL + PC		AL		AL		AL		AL		AL	
2W 30K 90 lm IP65 145638 2W 30K 90 lm IP65 145704		2W 30K 130 lm IP54 118595 4W 30K 240 lm IP54 118596		3W 30K 256 lm IP65 145090		3W 30K 90 lm IP20 145034		2W 30K 90 lm IP65 145324		3W 30K 135 lm IP65 145639		1W 30K 80 lm IP67 144694 1W 40K 100 lm IP67 144695		3W 30K 240 lm IP65 84726 3W 40K 250 lm IP65 144689		7W 30K 560 lm IP65 145827		15W 30K 1200 lm IP65 144778	

REFLECTORES LED

 L: 180 W: 130 H: 32 mm L: 215 W: 156 H: 35 mm	 L: 254 W: 2460 H: 91 mm	 L: 300 W: 260 H: 91 mm	 L: 360 W: 312 H: 94 mm	 L: 480 W: 360 H: 100 mm	 L: 190 W: 135 H: 25 mm L: 231 W: 160 H: 31 mm	 L: 500 W: 360 H: 80 mm
						
AL 30W 60K 2700 lm IP65 145111 50W 30K 4400 lm IP65 145168 50W 60K 4500 lm IP65 145112	AL 50W 60K 5000 lm IP65 145593	AL 100W 60K 10000 lm IP65 145114	AL 150W 60K 15000 lm IP65 145418	AL 200W 60K 20000 lm IP65 145286	AL 30W 60K 3000 lm IP65 145307 50W 30K 4900 lm IP65 145566 50W 60K 5000 lm IP65 145311	AL 300W 60K 27000 lm IP65 145393

ESTACAS

 Ø: 55 H: 265 mm	 Ø: 74 H: 425 mm	 Ø: 92 H: 352 mm	 Ø: 80 H: 440 mm	 Ø: 130 H: 625 mm
				
PC 6W 30K 480 lm IP65 145165 6W 65K 500 lm IP65 145166	PC 7W 30K 580 lm IP65 144737 7W 60K 600 lm IP65 144738	PC 1xGU10 MÁX 50W IP67 16780	PC 1xE27 MÁX 80W IP44 16830	ABS 4.5W 27K 292 lm IP65 145929

POSTES

 A Pedido L: 500 W: 176 H: 118 mm L: 900 W: 176 H: 118 mm	 A Pedido Ø: 75 H: 450 mm Ø: 75 H: 1100 mm
	
AL 9W 30K 833 lm IP54 145096 9W 30K 833 lm IP54 145244	AL 1xE27 MÁX. 40W IP44 16515 1xE27 MÁX. 40W IP44 81495

LUMINARIAS URBANAS LED

 L: 380 W: 156 H: 70 mm


AL 40W 30K 4000 lm IP65 145916 60W 40K 6000 lm IP65 145900

CAMPANA LED

 Ø: 410 H: 435 mm

AL 100W 65K 10000 lm IP40 150W 65K 15000 lm IP40 200W 65K 20000 lm IP40 145138

ARTEFACTO LED

 L: 1173 W: 313 H: 92 mm

MT + GLA 80W 40K 10400 lm IP20 120W 40K 15600 lm IP20 145141 150W 40K 19500 lm IP20 180W 40K 23400 lm IP20 210W 40K 27300 lm IP20 300W 40K 39000 lm IP20

ARTEFACTOS HERMÉTICOS LED IP65

L: 1200 W: 63 H: 47 mm	L: 1200 W: 103 H: 62 mm	L: 1275 W: 114 H: 56 mm	 L: 1220 W: 63 H: 47 mm	 L: 1236 W: 76 H: 74 mm
				
PC + ABS 48W 60K 4000 lm 145791	PC + ABS 48W 60K 4000 lm 145790	PS + ABS 2x18W 60K 3500 lm 145804 INC TUBOS	PC + ABS 36W 60K 2900 lm 145792 SENS MOVIMIENTO	PC 40W 40K 3600 lm 145628 SENS MOVIMIENTO 40W 40K 3600 lm 145629 SENS MOVIMIENTO + LUZ EMERGENCIA

LÁMPARA DE EMERGENCIA LED

 L: 260.8 W: 105 H: 59.2 mm

ABS + PC 2x1.2W 65K 180 lm 145964

LÁMPARA DE SALIDA LED

 L: 376 W: 209.5 H: 45 mm

AL + ACR 1W 59888



BOMBILLERÍA LED

LIGHTTECH

GU10 LED

H: 52 Ø: 50 mm



6W 30K 430 lm 144063
6W 60K 450 lm 144064
8W 30K 580 lm 145784
8W 40K 640 lm 14549
8W 60K 600 lm 145785
10W 27K 800 lm 14519
10W 30K 825 lm 145120
10W 60K 850 lm 145121



H: 52 Ø: 50 mm



8W COB DIM 30K 580 lm 145383

GU5.3 LED

H: 42 Ø: 50 mm



4W 30K 300 lm 144619
4W 60K 340 lm 144620
6W 30K 430 lm 143635
6W 60K 450 lm 143479
8W 30K 560 lm 145786
8W 60K 580 lm 145787

G9 LED

H: 52 Ø: 16 mm



3W 27K 260 lm 143297
3W 60K 280 lm 143298

TUBO LED G13

H: 603 Ø: 28 mm
H: 1212 Ø: 28 mm



T8 10W 40K 800 lm 144826
T8 10W 60K 900 lm 144827
T8 20W 40K 1650 lm 144828
T8 20W 60K 1700 lm 144829

A60 LED

H: 109 Ø: 60 mm



10W 30K 880 lm 144317
10W 60K 900 lm 144318

GLOBO LED

H: 109 Ø: 80 mm
H: 125 Ø: 90 mm
H: 162 Ø: 126 mm



8W 30K 750 lm 144402
8W 60K 800 lm 144403
12W 30K 1100 lm 133222
12W 60K 1200 lm 133221
18W 30K 1400 lm 143869
18W 60K 1500 lm 143870

UFO LED

H: 76 Ø: 143 mm
H: 101 Ø: 201 mm
H: 120 Ø: 292 mm



15W 30K 1350 lm 146007
15W 60K 1400 lm 146008
20W 30K 1850 lm 146009
20W 60K 1900 lm 146010
30W 30K 2750 lm 146011
30W 60K 2800 lm 146012

CUBO LED

L: 85 W: 85 H: 107 mm
L: 95 W: 95 H: 122 mm



18W 30K 1580 lm 145621
18W 60K 1620 lm 145622
28W 60K 2520 lm 145623

CAMPANA LED

H: 160 Ø: 300 mm
H: 130 Ø: 250 mm



25W 40K 2000 lm ● 145764
30W 40K 2400 lm ● 145767
25W 40K 2000 lm ● 145762
30W 40K 2400 lm ● 145765
25W 40K 2000 lm ○ 145763
30W 40K 2400 lm ○ 145766

PAR38 LED

H: 121 Ø: 121 mm



15W 30K 1200 lm IP65 143595
15W 60K 1300 lm IP65 143596

HIGH POWER LED

H: 183 Ø: 100 mm
H: 230 Ø: 135 mm



26W 65K 2560 lm 145917
45W 65K 4300 lm 145918

DECO LED

H: 134 Ø: 95 mm
H: 172 Ø: 125 mm



G125 6W 27K 600 lm 144475
G95 6W 27K 600 lm 144474

H: 109 Ø: 60 mm
H: 137 Ø: 64 mm
H: 85 Ø: 32 mm



A60 6W 27K 600 lm 144472
ST64 6W 27K 400 lm 144473
G35 4W 27K 600 lm 144471



PRODUCTOS

ARKOSLIGHT

EMPOTRADOS LED



Ø: 43 H: 45 mm



SHOT LIGHT / AL
21W 27K 190 lm 17° ● 145423
21W 27K 190 lm 17° ● 145424
21W 27K 190 lm 17° ● 145425
21W 27K 190 lm 17° ● 145426
21W 27K 190 lm 17° ● 145427
21W 27K 190 lm 17° ○ 145428



M Ø: 95 H: 81 mm
L Ø: 105 H: 96 mm



SWAP SIMÉTRICO M - L / AL
M 7W 30K 940 lm 42° ○ 145459
M 7W 30K 940 lm 42° ● 145460
M 7W 30K 940 lm 42° ● 145461
M 7W 30K 940 lm 42° ● 145462
M 7W 30K 940 lm 42° ● 145463
M 7W 30K 940 lm 42° ● 145464
L 7W 27K 910 lm 40° ○ 145447
L 7W 27K 910 lm 40° ● 145448
L 7W 27K 910 lm 40° ● 145449
L 7W 27K 910 lm 40° ● 145450
L 7W 27K 910 lm 40° ● 145451
L 7W 27K 910 lm 40° ● 145452



M Ø: 95 H: 85 mm
L Ø: 105 H: 98 mm



SWAP ASIMÉTRICO M - L / AL
M 7W 30K 940 lm 45° ○ 145453
M 7W 30K 940 lm 45° ● 145454
M 7W 30K 940 lm 45° ● 145455
M 7W 30K 940 lm 45° ● 145456
M 7W 30K 940 lm 45° ● 145457
M 7W 30K 940 lm 45° ● 145458
L 7W 30K 940 lm 43° ○ 145441
L 7W 30K 940 lm 43° ● 145442
L 7W 30K 940 lm 43° ● 145443
L 7W 30K 940 lm 43° ● 145444
L 7W 30K 940 lm 43° ● 145445
L 7W 30K 940 lm 43° ● 145446




Ø: 86 H: 68 mm



POP UP / AL
6.5W 30K 640 lm 56° ○ 145074
6.5W DIM 30K 640 lm 56° ○ 145073
6.5W 30K 640 lm 56° ○ 145072




L: 105 W: 105 H: 96 mm



SWAP SIMÉTRICO / AL
7W 30K 940 lm 44° ○ 145429
7W 30K 940 lm 44° ● 145430
7W 30K 940 lm 44° ● 145431
7W 30K 940 lm 44° ● 145432
7W 30K 940 lm 44° ● 145433
7W 30K 940 lm 44° ● 145434



L: 105 W: 105 H: 98 mm



SWAP ASIMÉTRICO / AL
7W 30K 940 lm 52° ○ 145435
7W 30K 940 lm 52° ● 145436
7W 30K 940 lm 52° ● 145437
7W 30K 940 lm 52° ● 145438
7W 30K 940 lm 52° ● 145439
7W 30K 940 lm 52° ● 145440



Ø: 96 H: 84 mm
Ø: 96 H: 84 mm



GAP SIMÉTRICO - ASIMÉTRICO / AL
7.5W SIM 27K 950 lm 38° ○ 145480
7.5W ASIM 27K 950 lm 50° ○ 145481



Ø: 96 H: 113 mm
Ø: 96 H: 145 mm



GAP SIMÉTRICO - ASIMÉTRICO / AL
1xGU10 SIM MÁX. 50W ○ 145346
1xGU10 ASIM MÁX. 50W ○ 145347

HERMÉTICO LED

HERMÉTICO

DOWNLIGHTS LED



Ø: 151 H: 116 mm
Ø: 151 H: 116 mm
Ø: 151 H: 133 mm



LEX ECO SIMÉTRICO / AL+PC
10W 30K 1420 lm 71° ○ 145467
17W 40K 2180 lm 71° ○ 145468
17W 40K 2180 lm 71° ● 145469
17W 40K 2180 lm 71° ● 145470
24W 40K 2840 lm 71° ○ 145471
24W 40K 2840 lm 71° ● 145472
24W 40K 2840 lm 71° ● 145473



Ø: 151 H: 122 mm
Ø: 151 H: 138 mm



LEX ECO ASIMÉTRICO / AL+PC
24W DIM 40K 3000 lm 60° ○ 143672
24W 30K 3000 lm 60° ○ 143794
24W 40K 3000 lm 60° ○ 143795



Ø: 219 H: 136 mm



LEX ECO 205 SIMÉTRICO / AL+PC
10W 30K 1420 lm 71° ○ 145348
10W 40K 1440 lm 71° ○ 145349
17W 30K 2150 lm 71° ○ 145350




Ø: 80 H: 60 mm



BATH / AL
7.5W 27K 950 lm ○ 145478
7.5W 27K 950 lm ● 145479



L: 95 W: 95 H: 130 mm



WIN / AL+GLA
1xGU10 MÁX. 50W 143678



Ø: 335 H: 81.5 mm



DEEP MAXI 4 / PC
31W 40K 4775 lm 145476



Ø: 190 H: 145 mm



DUOMO / AL+PC
16.5W 30K 2450 lm 42° ○ 145474
41W 40K 5200 lm 42° ○ 145475



Ø: 220 H: 107 mm



STRAM SURFACE 3 / PC
22W 30K 3025 lm 99° ○ 145392



Ø: 112 H: 93 mm



POINTER / AL+PC
7W 27K 860 lm 37° ○ 145465
11W 30K 1250 lm 37° ● 145466



Ø: 136 H: 40 mm
Ø: 222 H: 40 mm



MIX MINI - MIX / AL+PC
9W 30K 850 lm 37° ○ 143676
24W 30K 2300 lm 37° ● 143675

DE RIEL Y ADOSADOS LED



Ø: 42 H: 84 mm

IO - IO SURFACE / AL+PC


4.5W 30K 505 lm 20° ○ 145522
4.5W 30K 505 lm 20° ● 145519
4.5W 30K 505 lm 30° ○ 145523
4.5W 30K 505 lm 30° ● 145520
4.5W 30K 505 lm 56° ○ 145524
4.5W 30K 505 lm 56° ● 145521



Ø: 102 H: 163 mm

SIX1 - 2 / AL+PC

11.5W 30K 1650 lm 34° ○ 145508
11.5W 30K 1650 lm 34° ● 145514
23W 30K 1650 lm 34° ○ 145509
23W 30K 1650 lm 34° ● 145515



Ø: 90 H: 190 mm
Ø: 90 H: 150 mm

ZEN TUBE1 - ZEN 2 / AL+GLA

12W 30K 1640 lm ○ 145511
12W 30K 1640 lm ● 145517
17W 30K 2220 lm ○ 145510
17W 30K 2220 lm ● 145516



Ø: 126 H: 290 mm

THOR 1 / AL+GLA

27W 30K 3750 lm ○ 145512
27W 30K 3750 lm ● 145518

RECESADOS LED



ORBITAL MINI 1 L: 125 W: 125 H: 108 mm
ORBITAL 1 L: 174 W: 174 H: 100 mm
ORBITAL MINI 2 L: 216 W: 125 H: 108 mm
ORBITAL MINI 3 L: 307 W: 125 H: 108 mm
ORBITAL 3 L: 458 W: 174 H: 100 mm

ORBITAL MINI / ORBITAL LARK / AL

MAX 1X7.5W 145487
MAX 1X10.5W 145314

ORBITAL MINI 2 LARK / AL

MAX 2X7.5W 145489

ORBITAL MINI / ORBITAL LARK / AL

MAX 3X7.5W 145490
MAX 3X10.5W 145351




L: 185 W: 185 H: 142 mm
L: 185 W: 340 H: 142 mm

HUBBLE / AL

1X30.5W 145485

HOUBLE DOUBLE / AL

2X30.5W 145486



L: 90 W: 90 H: 75 mm
L: 180 W: 90 H: 75 mm
L: 180 W: 90 H: 75 mm

SECRET TILT / AL


7.5W 27K 950 lm 38° 145482

SECRET WALL / AL

7.5W 27K 950 lm 60° 145483

SECRET DOUBLE / AL


27K 1900 lm 90° 145484



OFFICE / AL+PC

36W DIM 40K 4500 lm 145477

ARTEFACTOS EMPOTRADOS LED




L: 90 W: 72 H: 155 mm
L: 120 W: 72 H: 155 mm
L: 150 W: 72 H: 155 mm
L: 300 W: 72 H: 155 mm

FIFTY / AL

15.6W 30K 2220 lm 144439
20.8W 30K 2960 lm 144440
26W 30K 3600 lm 144441
52W 30K 7200 lm 144442

ARTEFACTOS SUSPENDIDOS Y COLGANTES LED



Ø: 37 L: 1000 W: 47 mm

ART / ABS

6.3W 30K 630 lm IP20 146004



L: 1190 W: 85 H: 85 mm

BLACK FOSTER / AL+ABS+PC

21W 30K 2100 lm IP20 146005



Ø: 250 H: 225 mm

SALT MINI / PC

10W 30K 1400 lm ○ 145498
10W 30K 1400 lm ● 145499
10W 30K 1400 lm ● 145500
10W 30K 1400 lm ● 145501
10W 30K 1400 lm ● 145502



Ø: 420 H: 350 mm

SALT 3 - 4 / PC

22W 30K 3025 lm ○ 145496
22W 30K 3025 lm ○ 145497
22W DIM 30K 3025 lm ● 145494
27W DIM 30K 4100 lm ● 145495



L: 580 W: 580 H: 420 mm

BRIGIT / PC

27W 30K 4100 lm IP44 ○ 145503
27W 30K 4100 lm IP44 ● 145505
27W 30K 4100 lm IP44 ● 145504



Ø: 75 L: 185 mm

SPIN BASE / AL+PMMA (Metacrilato)


6.5W DIM 30K 630 lm ○ 145507
6.5W DIM 30K 630 lm ● 145506



Ø: 27 L: 343 mm

HOLLY / AL+ABS

2.1W DIM 27K 190 lm ○ 145491
2.1W DIM 27K 190 lm ● 145492



Av. Felipe Pardo y Aliaga 422
San Isidro. Lima - Perú
T: (511) 441 9552
ventas@lumicenter.com.pe

lumicenter.com.pe