
Luminaria LED 32W para Adosar



05-600R/LED/32W/30K | 146440 | T001-L004-F012-S001 | 7750902121831 05-600R/LED/32W/65K | 146441 | T001-L004-F012-S001 | 7750902121848






















Datos técnicos

| W | 32W |
|-------------------------|----------------|
| K | 3000K 6500K |
| Lm | 2880Lm |
| Lm/W | 90Lm/W |
| V | 100-240V |
| Hz | 50-60Hz |
| Índice de Protección | IP20 |
| CRI | 80 |
| Lifetime | 15,000 h. |

Descripción -

Luminaria LED circular de 32W para adosar. Funciones avanzadas de alta potencia de la tecnología LED, lo que maximiza la salida de luz y la eficiencia, eliminando la necesidad de cambiar lámpa-

Características de la Luminaria

- -Material cuerpo: Policarbonato y metal
- -Material difusor: Policarbonato
- -Acabado: Mate


- -Dimensiones cuerpo: Ø22x3.36cm
- -Colores: O

Usos

- -Interiores Comerciales
- -Residenciales
- -Salas de conferencia
- -Espacios comunes
- -Cocina
- -Vestibulos
- -Pasillos

Atributos

- -Encendido instantáneo
- -Libre de mercurio
- -Baja emision de calor
- -Proteccion medio ambiente



OPCIONES DE FIJACIÓN: Accesorios incluidos



*Indispensable para un buen funcionamiento contar con línea fase y neutro (en cableado) de no ser así se acortará el tiempo de vida de la luminaria, presentará parpadeo o no se apagará al 100%.

