



ILUMINACIÓN EXTERIOR

📍 Av. Felipe Pardo y Aliaga 422,
San Isidro. Lima - Perú
☎ (51) 441 9552 📞 981 333 072
✉ ventas@lumicenter.com.pe
📘 LumicenterPeru 📺 LumicenterPeru
🌐 lumicenter.com.pe

LIGHTTECH



APLIQUE EXTERIOR LED MELBO

Potencia: 10W COB

Temperatura de Color: 3000K



Lúmenes: 670 Lm

Material cuerpo: Aluminio

Material difusor: Vidrio

Índice de protección: IP54

SKU: ● 147115



APLIQUE EXTERIOR LED ALLO

Potencia: 10W COB

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 670 Lm



Material cuerpo: Aluminio

Acabado interior: Color cobre

Material difusor: Policarbonato

Índice de protección: IP54

SKU: ● 147116





APLIQUES EXTERIORES LED

Potencia: 4W

Temperatura de Color: 3000K



Lúmenes: 160 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 145634 (Blanco)

● 145635 (Negro)



APLIQUE EXTERIOR LED MARGA

Potencia: 8W COB



Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 570 Lm

Material: ABS

Índice de protección: IP44

SKU: ● 147074






APLIQUE EXTERIOR LED

Potencia: 6W


Temperatura de Color: 3000K
Lúmenes: 480 Lm
Material: ABS
Índice de Protección: IP65
SKU: ● 145355



APLIQUE EXTERIOR LED GOYA

Potencia: 20W

Temperatura de Color: 3000K
Lúmenes: 1400 Lm
Material: Aluminio
Índice de Protección: IP54
SKU: ● 147113





SPOTS GU10 CUBO



Soquet: 1xGU10 / Máx. 30W

Material: Policarbonato

SKU: ● 147200

● 147201

*No incluyen foco



SPOTS GU10 CILINDRO



Soquet: 1xGU10 / Máx. 30W

Material: Policarbonato

SKU: ● 146505

● 146506


*No incluyen foco






APLIQUES EXTERIORES LED

Potencia: 6W
Temperatura de Color: 3000K
Lúmenes: 360 Lm
Material: Aluminio
Índice de Protección: IP65
SKU: ● 145636 (Blanco)
● 145637 (Negro)



ÁNGULOS DE APERTURA GRADUABLES








APLIQUE EXTERIOR GU10

Soquet: 2xGU10 / Máx. 20W

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP54

SKU: ● 146504



APLIQUE EXTERIOR LED

Potencia: 12W



Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 600 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 146503





APLIQUE EXTERIOR E27 JACOB

Soquet: 1xE27 / Máx. 35W

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP44

SKU: ● 147114



POSTE EXTERIOR E27 JACOB

Soquet: 1xE27 / Máx. 35W

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP44

SKU: ● 147114





APLIQUE EXTERIOR LED

Potencia: 9W



Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 650 Lm

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP54

SKU: ● 118584



APLIQUE EXTERIOR LED

Potencia: 24W



Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 1577 Lm

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP54

SKU: ● 146229





APLIQUE EXTERIOR LED ISTRIA

Potencia: 12W



Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 990 Lm

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP54

SKU: ● 145032



APLIQUE EXTERIOR LED

Potencia: 15W

Temperatura de Color: 3000K / 6000K



Lúmenes: 1050 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 146489 (3000K)

● 146984 (6000K)





APLIQUE EXTERIOR LED

Potencia: 20W

Temperatura de Color: 3000K / 6000K


Lúmenes: 1750 Lm / 1800 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 144804 (3000K)

● 144805 (6000K)



APLIQUE EXTERIOR LED

Potencia: 12W




Temperatura de Color: 6000K

Lúmenes: 600 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 145319





APLIQUE EXTERIOR LED

Potencia: 12W





Temperatura de Color: 6000K

Lúmenes: 600 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 145321



APLIQUE EXTERIOR LED

Potencia: 12W

Temperatura de Color: 3000K / 6000K




Lúmenes: 900 Lm / 960 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 145322 (3000K)

● 145323 (6000K)





APLIQUES EXTERIORES LED OVAL

Potencia: 15W

Temp. de Color: 3000K / 6000K

Lúmenes: 1350 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP54

SKU: ● 147188 (3000K)

● 147189 (6000K)

Potencia: 20W

Temp. de Color: 3000K / 6000K



Lúmenes: 1800 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP54

SKU: ● 147190 (3000K)

● 147191 (6000K)



APLIQUE EXTERIOR LED OVAL LINES

Potencia: 20W

Temperatura de Color: 3000K / 6000K



Lúmenes: 1750 Lm / 1800 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 144806 (3000K)

● 144807 (6000K)





APLIQUE EXTERIOR LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Potencia: 20W

Temperatura de Color: 3000K / 6000K



Lúmenes: 1450 Lm / 1500 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 146328 (3000K)


● 146132 (6000K)



La luz se encenderá cuando
haya movimiento dentro del
área de detección.



Sensor PIR
(Detector de infrarrojo pasivo)



4 METROS DE DETECCIÓN



SELECCIÓN DIA/NOCHE
Y TIEMPO DE ENCENDIDO






APAGADO AUTOMÁTICO
DESPUÉS DE 25"

APLIQUES EXTERIORES LED


Potencia: 15W

Temperatura de Color: 3000K / 6000K
Lúmenes: 1400 Lm / 1480 Lm
Material: Policarbonato
Índice de Protección: IP65
SKU: ● 143666 (3000K)
● 143551 (6000K)



Potencia: 20W

Temperatura de Color: 3000K / 6000K
Lúmenes: 1800 Lm
Material: Policarbonato
Índice de Protección: IP54
SKU: ● 147186 (3000K)
● 147187 (6000K)



USO
EN TECHO
Y PARED





APLIQUES EXTERIORES LED

Potencia: 30W

Temperatura de Color: 3000K / 6000K

Lúmenes: 2600 Lm / 2700 Lm

Material: Policarbonato



Índice de Protección: IP65

SKU: ● 145137 (3000K)

● 145136 (6000K)

● 145135 (3000K)

● 145134 (6000K)



LUZ GUÍA LED

Potencia: 2W



Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 90 Lm

Material: Aluminio + Policarbonato

Índice de Protección: IP65


SKU: ● 145324






LUZ GUÍA LED

Potencia: 3W
Temperatura de Color: 3000K
Lúmenes: 135 Lm
Material: Aluminio
Índice de Protección: IP65
SKU: ● 145639



LUZ GUÍA LED



Potencia: 3W
Temperatura de Color: 3000K
Lúmenes: 90 Lm
Material: Aluminio
Índice de Protección: IP20
SKU: ● 145034







LUZ GUÍA LED

Potencia: 2W
Temperatura de Color: 3000K
Lúmenes: 90 Lm
Material: Aluminio + Policarbonato
Índice de Protección: IP65
SKU: ● 145704



LUZ GUÍA LED

Potencia: 2W
Temperatura de Color: 3000K
Lúmenes: 90 Lm
Material: Aluminio + Policarbonato
Índice de Protección: IP65
SKU: ● 145638





EMBUTIDO DE PISO LED

Potencia: 1W


Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 90 Lm

Material: Aluminio + Policarbonato

Índice de Protección: IP67

SKU: ● 145630



EMBUTIDO DE PISO LED

Potencia: 1W


Temperatura de Color: 4000K

Lúmenes: 100 Lm

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP67

SKU: ● 144695





EMBUTIDO DE PISO LED

Potencia: 3W

Temperatura de Color: 3000K / 4000K


Lúmenes: 240 Lm / 250 Lm

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 145758 (3000K)

● 145759 (4000K)



EMBUTIDO DE PISO LED

Potencia: 5W


Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 275 Lm

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP67

SKU: ● 147180






EMBUTIDO DE PISO GU10

Soquet: 1xGU10 / Máx. 50W

Material: Acero + ABS

Índice de Protección: IP67

SKU: ● 147069



EMBUTIDO DE PISO LED

Potencia: 7W


Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 560 Lm

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 145827





MINI ESTACA LED

Potencia: 6W


Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 540 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 146716



ESTACA LED TIPO REFLECTOR

Potencia: 8W


Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 525 Lm

Material: ABS

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 146715





ESTACA E27



Soquet: 1xE27 / Máx. 80W

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP44

SKU: ● 16830

● 143595 (Foco E27 PAR38 Negro)



MINI ESTACA LED CON VISOR

Potencia: 5W


Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 350 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 146488



Ángulo de radiación: 29°





ESTACA LED

Potencia: 7W

Temperatura de Color: 3000K / 6000K


Lúmenes: 580 Lm / 600 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 144737 (3000K)

● 144738 (6000K)




ESTACA GU10

Soquet: 1xGU10 / Máx. 50W

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 16780




ESTACA LED

Potencia: 4.5W
Temperatura de Color: 2700K
Lúmenes: 292 Lm
Material: ABS
Índice de Protección: IP65
SKU: ● 145929



POSTE LED

Potencia: 9W
Temperatura de Color: 3000K
Lúmenes: 833 Lm
Material: Aluminio
Índice de Protección: IP54
SKU: ● 145244






REFLECTORES LED ECO


Potencia: 30W

Temperatura de Color: 6500K
Lúmenes: 2700 Lm
Material cuerpo: Aluminio
Material pantalla: Vidrio
Índice de Protección: IP65
Resistencia a impactos: IK07
SKU: ● 147151




Potencia: 50W

Temperatura de Color: 6500K
Lúmenes: 4500 Lm
Material cuerpo: Aluminio
Material pantalla: Vidrio
Índice de Protección: IP65
Resistencia a impactos: IK07
SKU: ● 146973




Potencia: 100W

Temperatura de Color: 6500K
Lúmenes: 9000 Lm
Material cuerpo: Aluminio
Material pantalla: Vidrio
Índice de Protección: IP65
Resistencia a impactos: IK07
SKU: ● 146974



Potencia: 200W

Temperatura de Color: 6500K
Lúmenes: 18000 Lm
Material cuerpo: Aluminio
Material pantalla: Vidrio
Índice de Protección: IP65
Resistencia a impactos: IK07
SKU: ● 146975



VIDA ÚTIL DE 30,000 HORAS



FACTOR DE POTENCIA 0.9







REFLECTORES LED PRO



Potencia: 100W

Temperatura de Color: 6500K
 Lúmenes: 11000 Lm
 Material cuerpo: Aluminio
 Material pantalla: Policarbonato
 Índice de Protección: IP65
 Resistencia a impactos: IK07
 SKU: ● 146936





Potencia: 150W

Temperatura de Color: 6500K
 Lúmenes: 16500 Lm
 Material cuerpo: Aluminio
 Material pantalla: Policarbonato
 Índice de Protección: IP65
 Resistencia a impactos: IK07
 SKU: ● 146948





Potencia: 200W

Temperatura de Color: 6500K
 Lúmenes: 22000 Lm
 Material cuerpo: Aluminio
 Material pantalla: Policarbonato
 Índice de Protección: IP65
 Resistencia a impactos: IK07
 SKU: ● 146937



Potencia: 400W

Temperatura de Color: 6500K
 Lúmenes: 44000 Lm
 Material cuerpo: Aluminio
 Material pantalla: Policarbonato
 Índice de Protección: IP65
 Resistencia a impactos: IK07
 SKU: ● 146949



LARGA VIDA ÚTIL
 DE 50,000 HORAS



FACTOR DE POTENCIA 0.9



Lentes Ópticas que
 permiten un ángulo de
 Apertura de luz de 90°







REFLECTORES LED SLIM



Potencia: 30W

Temperatura de Color: 6500K
Lúmenes: 2700 Lm
Material cuerpo: Aluminio
Material pantalla: Vidrio
Índice de Protección: IP65
Resistencia a impactos: IK07
SKU: ● 147182



Potencia: 50W

Temperatura de Color: 3000K
Lúmenes: 4500 Lm
Material cuerpo: Aluminio
Material pantalla: Vidrio
Índice de Protección: IP65
Resistencia a impactos: IK07
SKU: ● 147183



VIDA ÚTIL DE 30,000 HORAS

