



ILUMINACIÓN PARA EXTERIOR

APLIQUES





SKU: **147492**

APLIQUE LED LIZA

6W DE POTENCIA



Temperatura:	3000K
Lúmenes:	600 Lm
Material cuerpo y difusor:	Polycarbonato
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro






SKU: **147493**

APLIQUE LED LIZA

12W DE POTENCIA



Temperatura:	3000K
Lúmenes:	1200 Lm
Material cuerpo y difusor:	Polycarbonato
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro





SKU: 147861 (NE) / 147804 (BL)

APLIQUE LED ECLIPSE

9W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K/4000K/6000K
Lúmenes:	900 Lm
Material:	Policarbonato
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro





SKU: 147862 (NE) / 147805 (BL)

APLIQUE LED ECLIPSE

15W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K/4000K/6000K
Lúmenes:	1500 Lm
Material:	Policarbonato
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro




SKU: 147740 (BL) / 147586 (NE)


APLIQUE LED EXTERIOR

6W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	360 Lm
Material:	Aluminio
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro/Blanco



ÁNGULOS DE APERTURA GRADUABLES Hasta 92°






SKU: **147483**

APLIQUE LED MARGA

8W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	800 Lm
Material:	ABS
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro






SKU: **147113**

APLIQUE LED GOYA

20W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	1400 Lm
Material:	Aluminio
Índice de protección:	IP54
Color:	Negro






SKU: **147116**

APLIQUE LED ALLO

10W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	670 Lm
Material cuerpo:	Aluminio
Material difusor:	Policarbonato
Índice de protección:	IP54
Acabado interior:	Color cobre
Color:	Negro







SKU: 147115

APLIQUE LED MELBO

10W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	670 Lm
Material cuerpo:	Aluminio
Material difusor:	Vidrio
Índice de protección:	IP54
Color:	Negro






SKU: 147865 (BL) / 147866 (NE)

APLIQUE LED EDO

18W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K/4000K/6000K
Lúmenes:	1600 Lm
Material cuerpo y difusor:	Policarbonato
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro/Blanco




SWITCH INTERNO DE SELECCIÓN DE LUZ





SKU: **145032**

APLIQUE LED ISTRIA

12W DE POTENCIA



Temperatura:	3000K
Lúmenes:	990 Lm
Material:	Aluminio
Índice de protección:	IP54
Color:	Gris



SKU: **147837 (30K) / 147784 (60K)**
147877 (30K) / 147786 (60K)

APLIQUE LED OVAL

15W/20W DE POTENCIA



Temperatura:	3000K/6000K
Lúmenes:	1350/1800 Lm
Material:	Policarbonato
Índice de protección:	IP65
Color:	Blanco





SKU: **144806 (30K) / 144807 (60K)**

APLIQUE LED OVAL LINES

20W DE POTENCIA



Temperatura:	3000K/6000K
Lúmenes:	1800 Lm
Material:	Policarbonato
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro




SKU: **145760 (NE) / 145761 (BL)**

APLIQUE E27 REJILLA

SOCKET E27 - MÁX. 60W



Temperatura:	3000K/6000K
Lúmenes:	1050 Lm
Material cuerpo:	Policarbonato
Material difusor:	Vidrio
Índice de protección:	IP54
Color:	Negro/Blanco



*No incluye bombillo






SKU: **146489 (30K) / 146984 (60K)**

APLIQUE LED

15W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K/6000K
Lúmenes:	1050 Lm
Material:	Polycarbonato
Índice de protección:	IP65
Color:	Blanco




SKU: **146504**

APLIQUE GU10 X2

SOCKET GU10 X2 - MÁX. 20W

Material:	Aluminio
Índice de protección:	IP54
Color:	Negro



*No incluyen bombillo






SKU: 146132

APLIQUE LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

20W DE POTENCIA

Temperatura:	6000K
Lúmenes:	1450/1500 Lm
Material:	Polycarbonato
Índice de protección:	IP65
Power factor:	0.9
Color:	Negro

**4 METROS DE DETECCIÓN****SELECCIÓN DIA/NOCHE
Y TIEMPO DE ENCENDIDO****APAGADO AUTOMÁTICO
DESPUÉS DE 25"****Sensor PIR
(Detector de
infrarrojo pasivo)**

La luz se encenderá cuando
haya movimiento dentro del
área de detección.





SKU: 147114

APLIQUE E27 JACOB


SOCKET E27 - MÁX. 35W

Material cuerpo: Aluminio

Material difusor: Vidrio

Índice de protección: IP44

Color: Negro



*No incluyen bombillo

SKU: 147829 (NE-30K) / 147830 (NE-60K)
145137 (BL-30K) / 147831 (BL-60K)

APLIQUE LED 30W

30W DE POTENCIA

Temperatura: 3000K/6000K


Lúmenes: 2700 Lm

Material: Policarbonato

Índice de protección: IP65

Factor de potencia: 0.9

Color: Negro/Blanco





SKU: 147741 (NE) / 147756 (BL)

APLIQUE LED

4W DE POTENCIA




Temperatura: 3000K

Lúmenes: 180 Lm


Material: Policarbonato

Índice de protección: IP65

Color: Negro



ÁNGULOS
DE APERTURA
GRADUABLES
Hasta 90°





SKU: **147836 (30K) / v(60K)**

PLAFÓN LED EXTERIOR

15W DE POTENCIA

Temperatura: 3000K/6000K

Lúmenes: 1400/1480 Lm

Material cuerpo: Policarbonato



Índice de protección: IP65

Factor de potencia: 0.9

Color: Blanco



USO
EN TECHO
Y PARED



SKU: **147186 (30K) / 147783 (60K)**

PLAFÓN LED EXTERIOR

20W DE POTENCIA

Temperatura: 3000K/6000K

Lúmenes: 1800 Lm



Material cuerpo: Policarbonato


Índice de protección: IP65

Color: Blanco



USO
EN TECHO
Y PARED







3000K
4000K
6500K
SWITCH INTERNO DE SELECCIÓN DE LUZ

SKU: **147813**
APLIQUE LED BORA
15W DE POTENCIA





Temperatura: 3000K/4000K/6000K
Lúmenes: 1200 Lm
Material cuerpo: Policarbonato
Material difusor: Polipropileno
Índice de protección: IP65
Color: Negro



SKU: **147832**
APLIQUE LED EXTERIOR
20W DE POTENCIA



Temperatura: 3000K/4000K/6000K
Lúmenes: 1800 Lm
Material cuerpo: Policarbonato
Índice de protección: IP65
Power factor: 0.9
Color: Negro



3000K
4000K
6500K
SWITCH INTERNO DE SELECCIÓN DE LUZ


SKU: 148019

APLIQUE LED EMMA


15W DE POTENCIA



Temperatura:	3000K/4000K/6000K
Lúmenes:	1000 Lm
Material:	Polycarbonato
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro



3000k - cálida
4000k - neutra
6000k - fría



SWITCH INTERNO DE SELECCIÓN DE LUZ



SKU: 148020

APLIQUE LED CAMILA


24W DE POTENCIA



Temperatura:	3000K/4000K/6000K
Lúmenes:	1800 Lm
Material:	Polycarbonato
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro



3000k - cálida
4000k - neutra
6000k - fría



SWITCH INTERNO DE SELECCIÓN DE LUZ

SPOTS



SKU: 147200 (BL) / 147201 (NE)

SPOTS GU10 CUBO


SOCKET GU10 - MÁX. 30W

Material cuerpo y difusor: Policarbonato

Color: Negro/Blanco



*No incluye bombillo




SKU: 146505 (BL) / 146506 (NE)

SPOTS GU10 CILINDRO


SOCKET GU10 - MÁX. 30W

Material cuerpo y difusor: Policarbonato

Color: Negro/Blanco



*No incluye bombillo





SKU: **145355**



SPOT LED

6W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	480 Lm
Material:	ABS
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro



CUERPO DIRIGIBLE





SKU: **146490**

SPOT LED HERMÉTICO

7W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	420 Lm
Material:	Aluminio+Policarbonato
Índice de protección:	IP65
Color:	Blanco






SWITCH INTERNO DE SELECCIÓN DE LUZ

SKU: 147497 (BL) / 147498 (NE)


SPOT LED DIRIGIBLE Y RETRACTIL

6W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K/4000K/6000K
Lúmenes:	600 Lm
Material cuerpo y difusor:	Polycarbonato
Índice de protección:	IP20
Color:	Negro/Blanco



3000k - cálida
4000k - neutra
6000k - fría



INSTALACIÓN ADOSADA




INSTALACIÓN EMPOTRADA



LED SOLLAR



Los paneles se recargaran con la luz solar durante el día y se encenderan automaticamente al llegar la noche.



FUNCIONA CON ENERGÍA SOLAR



ENCENDIDO AUTOMÁTICO



NO USA ENERGÍA ELÉCTRICA



AUTONOMÍA: 10 HORAS (*)



TIEMPO DE CARGA: 8 HORAS



(*) Tiempo aproximado basado en carga completa.

SKU: **147423**

ESTACA LED CON PANEL SOLAR

0.2W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	21 Lm
Batería recargable:	Litio 3.7V
Material:	Plástico
Índice de protección:	IP54
Color:	Negro




SKU: 147422

ESTACA LED SOLAR

0.6W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	7 Lm
Batería recargable:	Litio 3.2V
Material:	Plástico
Índice de protección:	IP54
Color:	Negro

**FUNCIONA CON ENERGÍA SOLAR****ENCENDIDO
AUTOMÁTICO****NO USA ENERGÍA
ELÉCTRICA****AUTONOMÍA:
10 HORAS (*)****TIEMPO DE CARGA:
7 HORAS**

(*) Tiempo aproximado basado en carga completa.






SKU: 147421

ESTACA LED SOLAR

0.2W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	2 Lm
Batería recargable:	Litio 3.2V
Material:	Plástico
Índice de protección:	IP54
Color:	Negro



Encendido automático
No usa energía eléctrica
Autonomía de 10 horas (*)
Tiempo de recargar en 7 horas

(*) Tiempo aproximado basado en carga completa.




SKU: 147420

ESTACA LED SOLAR


0.3W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	7 Lm
Batería recargable:	Litio 3.2V
Material cuerpo:	Acero inoxidable
Material pantalla:	Plástico
Índice de protección:	IP54
Color:	Silver



Encendido automático
No usa energía eléctrica
Autonomía de 10 horas (*)
Tiempo de recargar en 7 horas

(*) Tiempo aproximado basado en carga completa.





SWITCH INTERNO DE SELECCIÓN DE LUZ



SENSOR DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO PIR

SWITCH INTERNO DE SELECCIÓN DE LUZ



SKU: 147807

REFLECTOR LED SOLAR CON SENSOR



8W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K/4000K/6000K
Lúmenes:	1000 Lm
Material:	ABS+Vidrio
Índice de protección:	IP65
Sensor de movimiento:	Tipo PIR
Color:	Negro



3000k - cálida
4000k - neutra
6000k - fría

Encendido automático
No usa energía eléctrica
Autonomía de 1 hora (*)
Tiempo de recargar en 6-8 horas
 (*) Tiempo aproximado basado en carga completa.



SKU: 147814

ESTACA LED SOLAR



1.8W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K/Luz verde
Lúmenes:	200 Lm
Material:	Polícarbonato
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro



Luz amarilla
Luz Verde

Encendido automático
No usa energía eléctrica
Autonomía de 1 hora (*)
Tiempo de recargar en 6-8 horas
 (*) Tiempo aproximado basado en carga completa.



SKU: 147808

REFLECTOR LED SOLAR CON SENSOR



10W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K/4000K/6000K
Lúmenes:	1200 Lm
Material:	ABS+Vidrio
Índice de protección:	IP65
Sensor de movimiento:	Tipo PIR
Color:	Negro



3000k - cálida
4000k - neutra
6000k - fría


Encendido automático
No usa energía eléctrica
Autonomía de 75 minutos (*)
Tiempo de recargar en 6-8 horas
 (*) Tiempo aproximado basado en carga completa.



SKU: 147419

EQUIPO LED SOLAR CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Temperatura:	6000K
Lúmenes:	450 Lm
Potencia:	4W
Sensor de movimiento:	Tipo PIR
Material cuerpo:	Polycarbonato
Material pantalla:	ABS
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro



FUNCIONA CON ENERGÍA SOLAR



ENCENDIDO AUTOMÁTICO



NO USA ENERGÍA ELÉCTRICA



AUTONOMÍA: 10-12 HORAS (*)



TIEMPO DE CARGA: 5-6 HORAS


(*) Tiempo aproximado basado en carga completa.

Módulos dirigibles



INCLUYE CONTROL REMOTO DIMERIZABLE

La luz se encenderá cuando el sensor perciba el cuerpo en movimiento dentro del área de detección.



Sensor de movimiento PIR



RANGO DE DETECCIÓN: 3-5 METROS

APAGADO AUTOMÁTICO: DESPUÉS DE NO DETECTAR MOVIMIENTO






SWITCH INTERNO DE SELECCIÓN DE LUZ

SKU: 147417

PACK X2 APLIQUE LED SOLAR LUNA


0.2W DE POTENCIA



Temperatura:	3000K/RGB
Lúmenes:	10 Lm
Material:	Plástico+ABS
Índice de protección:	IP44
Color:	Negro







SKU: 147416

PACK X2 APLIQUE LED SOLAR NUBE

0.2W DE POTENCIA




Temperatura:	3000K/RGB
Lúmenes:	10 Lm
Material:	Plástico+ABS
Índice de protección:	IP44
Color:	Negro








SWITCH INTERNO DE SELECCIÓN DE LUZ

SKU: 147418

APLIQUE LED SOLAR CIELO

0.4W DE POTENCIA



Temperatura:	3000K
Lúmenes:	50 Lm
Material:	Policarbonato
Índice de protección:	IP54
Color:	Negro


Encendido automático
No usa energía eléctrica
Autonomía de 10-12 horas (*)
Tiempo de recargar en 4-6 horas
 (*) Tiempo aproximado basado en carga completa.





SKU: 147531

ESTACA LED SOLAR MARIPOSAS





0.4W DE POTENCIA

Lúmenes:	4 Lm
Longitud de cable:	2 metros
Material:	ABS
Índice de protección:	IP44
Color:	Negro



Encendido automático
No usa energía eléctrica
Autonomía de 6-7 horas (*)
Tiempo de recargar en 5-6 horas

(*) Tiempo aproximado basado en carga completa.





SKU: 147531

ESTACA LED SOLAR FLORES



0.4W DE POTENCIA

Lúmenes:	4 Lm
Longitud de cable:	2 metros
Material:	ABS
Índice de protección:	IP44
Color:	Negro



Encendido automático
No usa energía eléctrica
Autonomía de 6-7 horas (*)
Tiempo de recargar en 5-6 horas

(*) Tiempo aproximado basado en carga completa.

ESTACAS Y POSTES





OPCIÓN 1:
EMPOTRADO COMO ESTACA

SKU: 146715

ESTACA LED REFLECTOR

8W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	525 Lm
Material:	ABS
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro



OPCIÓN 2:
ADOSADO





SKU: **146716**

MINI ESTACA LED

6W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	525 Lm
Material:	Policarbonato
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro





SKU: **16780**

ESTACA GU10

SOCKET GU10 - MÁX. 50W

Material de cuerpo:	Aluminio
Material de pantalla:	Vidrio
Índice de protección:	IP67
Color:	Negro



*No incluye bombillo




SKU: **144737**

ESTACA LED

7W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	580 Lm
Material:	Policarbonato
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro





SKU: **147544**

ESTACA LED COB

10W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	800 Lm
Material cuerpo:	Aluminio
Material difusor:	ABS
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro



DIMERIZABLE:
AUMENTA O DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LA LUZ



MODO FLASH:
PARPADEO DE LA LUZ (RGB+W)



MODO STROBE:
PARPADEO DE LA LUZ DEL COLOR ELEGIDO



MODO FADE:
AUMENTO Y ATENUACIÓN DE LA LUZ, PASANDO POR TODA LA GAMA DE COLORES.



MODO SMOOTH:
CAMBIO DEL COLOR DE LA LUZ RGB DE FORMA LENTA Y DE TRANSICIÓN SUAVE.





SKU: **147545**

ESTACA LED RGB + MODOS

10W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K/RGB
Lúmenes:	600 Lm
Material cuerpo:	Aluminio
Material difusor:	ABS
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro








SKU: 147968

ESTACA LED VERSALLES TIPO POSTE

12W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	1200 Lm
Material:	Polycarbonato
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro



2 TIPOS DE INSTALACIÓN



INSTALACIÓN CON
PUNTA PARA INCRUSTAR



INSTALACIÓN CON
BASE PARA SOBREPONER

*Punta y Base incluidas





SKU: 147119


POSTE E27 JACOB

SOCKET E27 - MÁX. 35W

Material cuerpo:	Aluminio
Material pantalla:	Vidrio
Índice de protección:	IP44
Color:	Negro



*No incluye bombillo





SKU: 147546

POSTE LED

10W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	600 Lm
Material cuerpo:	Aluminio
Material difusor:	Vidrio
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro





EMBUTIDOS Y LUCES GUÍA

SKU: 147592

EMBUTIDO LED DE PISO


18W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	1800 Lm
Material:	Aluminio+Vidrio
Índice de protección:	IP67
Índice de resistencia:	IK10
Factor de potencia:	0.9
Color:	Silver



ÁNGULO DE INCLINACIÓN DIRIGIBLE DE 0-15°

- Ideal para:
- Arquitectura de gran escala
 - Monumentos
 - Fachadas
 - Pilares



SKU: **147069**


EMBUTIDO DE PISO GU10

SOCKET GU10 - MÁX. 50W

Material: Acero+ABS
 Índice de protección: IP67
 Color: Silver



*No incluye bombillo



Ø11 cm

Perforación 9.5cm




SKU: **147180**


EMBUTIDO LED DE PISO

5W DE POTENCIA

Temperatura: 3000K
 Lúmenes: 275 Lm
 Material: Aluminio
 Índice de protección: IP67
 Color: Silver




30.6°



Ø8 cm

Perforación 7.3cm




SKU: **145758**


EMBUTIDO LED DE PISO

3W DE POTENCIA

Temperatura: 3000K/RGB
 Lúmenes: 240 Lm
 Material: Aluminio
 Índice de protección: IP65
 Color: Silver



28°



Ø12 cm


Perforación 9.8cm

SKU: **145827**

EMBUTIDO LED DE PISO

7W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	560 Lm
Material:	Aluminio
Índice de protección:	IP65
Color:	Silver




SKU: **145324**

LUZ GUÍA LED EMPOTRADA

2W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	90 Lm
Material:	Aluminio+Policarbonato
Índice de protección:	IP65
Color:	Silver




SKU: **145704**


LUZ GUÍA LED EMPOTRADA


2W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	90 Lm
Material:	Aluminio+Policarbonato
Índice de protección:	IP65
Color:	Silver



Perforación 11.3 x 4.3cm







SKU: **147358**

LUZ GUÍA LED EMPOTRADA

3W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	60 Lm
Material:	Aluminio
Índice de protección:	IP54
Color:	Negro



Perforación 6.7 x 6.7cm




SKU: **145034**


LUZ GUÍA LED EMPOTRADA

3W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	90 Lm
Material:	Aluminio
Índice de protección:	IP20
Color:	Blanco



Perforación 7.8 x 7.8cm





SKU: **145639**

LUZ GUÍA LED EMPOTRADA

3W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	135 Lm
Material:	Aluminio
Índice de protección:	IP65
Color:	Blanco




Perforación 8 x 8cm




SKU: **145638**

LUZ GUÍA LED EMPOTRADA



2W DE POTENCIA

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	90 Lm
Material cuerpo:	Aluminio
Material pantalla:	Policarbonato
Índice de protección:	IP65
Color:	Silver



Perforación 11.3 x 4.3cm



SKU: **147833 (NE) / 147834 (BL)**

LUZ GUÍA LED ADOSADA



3W DE POTENCIA


Temperatura:	3000K
Lúmenes:	200 Lm
Material cuerpo:	Policarbonato
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro/Blanco






SKU: **147835**

LUZ GUÍA LED ADOSADA

4W DE POTENCIA



Temperatura:	3000K/4000K/6000K
Lúmenes:	250 Lm
Material:	Policarbonato
Índice de protección:	IP65
Color:	Blanco






SKU: **147819 (NE) / 147820 (SL)**

LUZ GUÍA LED ADOSADA

6W DE POTENCIA




Temperatura:	3000K/4000K/6000K
Lúmenes:	300 Lm
Material:	Policarbonato
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro/Silver






SKU: **147817 (NE) / 147818 (SL)**

LUZ GUÍA LED EMPOTRADA

6W DE POTENCIA



Temperatura:	3000K/4000K/6000K
Lúmenes:	300 Lm
Material:	Policarbonato
Índice de protección:	IP65
Apariencia de color:	3CCT
Color:	Negro/Silver



REFLECTORES




SKU: **146936**

REFLECTOR LED PRO

100W DE POTENCIA

Temperatura:	6000K
Lúmenes:	11000 Lm
Material cuerpo:	Aluminio
Material pantalla:	Polycarbonato
Índice de protección:	IP65
Resistencia a impactos:	Ik07
Color:	Gris




SKU: **146948**

REFLECTOR LED PRO


150W DE POTENCIA

Temperatura:	6000K
Lúmenes:	16500 Lm
Material cuerpo:	Aluminio
Material pantalla:	Polycarbonato
Índice de protección:	IP65
Resistencia a impactos:	Ik07
Color:	Gris




SKU: **146937****REFLECTOR
LED PRO****200W DE POTENCIA**

Temperatura: 6000K
Lúmenes: 22000 Lm
Material cuerpo: Aluminio
Material pantalla: Policarbonato
Índice de protección: IP65
Resistencia a impactos: Ik07
Color: Gris

**LARGA VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS****FACTOR DE POTENCIA 0.9****LENTES ÓPTICOS QUE PERMITEN UN ÁNGULO DE APERTURA DE LUZ DE 90°**SKU: **146949****REFLECTOR
LED PRO****400W DE POTENCIA**

Temperatura: 6000K
Lúmenes: 44000 Lm
Material cuerpo: Aluminio
Material pantalla: Policarbonato
Índice de protección: IP65
Resistencia a impactos: Ik07
Color: Gris






SKU: 147504

REFLECTOR LED CON TRÍPODE

45W DE POTENCIA(*)

Temperatura:	6000K
Lúmenes:	4050 Lm
Altura de trípode:	Hasta 160cm
Base de trípode:	Hasta 78cm
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro+Amarillo




SKU: 147505

REFLECTOR LED CON TRÍPODE

2X 45W DE POTENCIA (*)

Temperatura:	6000K
Lúmenes:	8100 Lm
Altura de trípode:	Hasta 160cm
Base de trípode:	Hasta 78cm
Índice de protección:	IP65
Color:	Negro+Amarillo





SKU: **147182**

REFLECTOR LED SLIM

30W DE POTENCIA

Temperatura: 6000K
 Lúmenes: 2700 Lm
 Material cuerpo: Aluminio
 Material pantalla: Vidrio
 Índice de protección: IP65
 Resistencia a impactos: IK07
 Color: Negro





SKU: **147183**

REFLECTOR LED SLIM

50W DE POTENCIA

Temperatura: 3000K
 Lúmenes: 4500 Lm
 Material cuerpo: Aluminio
 Material pantalla: Vidrio
 Índice de protección: IP65
 Resistencia a impactos: IK07
 Color: Negro





SKU: **145311**

REFLECTOR LED SLIM

50W DE POTENCIA

Temperatura: 6000K
 Lúmenes: 5000 Lm
 Material cuerpo: Aluminio
 Material pantalla: Vidrio
 Índice de protección: IP65
 Resistencia a impactos: IK07
 Color: Blanco






SKU: **147151**

REFLECTOR LED

30W DE POTENCIA

Temperatura:	6000K
Lúmenes:	2700 Lm
Material cuerpo:	Aluminio
Material pantalla:	Vidrio
Índice de protección:	IP65
Resistencia a impactos:	Ik07
Color:	Negro




SKU: **146973**

REFLECTOR LED

50W DE POTENCIA

Temperatura:	6000K
Lúmenes:	4500 Lm
Material cuerpo:	Aluminio
Material pantalla:	Vidrio
Índice de protección:	IP65
Resistencia a impactos:	Ik07
Color:	Negro



SKU: **147764 (30k)** / **146974 (65k)**

REFLECTOR LED

100W DE POTENCIA

Temperatura: 3000K/6000K

Lúmenes: 9000 Lm


Material cuerpo: Aluminio

Material pantalla: Vidrio

Índice de protección: IP65

Resistencia a impactos: Ik07

Color: Negro

SKU: **146975**

REFLECTOR LED

200W DE POTENCIA

Temperatura: 6000K

Lúmenes: 18000 Lm


Material cuerpo: Aluminio

Material pantalla: Vidrio

Índice de protección: IP65

Resistencia a impactos: Ik07

Color: Negro






SKU: 147508

REFLECTOR LED CON SENSOR

30W DE POTENCIA

Temperatura:	6000K
Lúmenes:	2850 Lm
Material cuerpo:	Aluminio
Sensor de movimiento:	Tipo PIR
Índice de protección:	IP65
Factor de potencia:	0.9
Color:	Negro




**METROS DE DETECCIÓN:
ENTRE 3 - 10 M**




**CONFIGURACIÓN DE LUZ:
ENTRE 10 LUXES (NOCHE) -
2000 LUXES (DÍA)**



**TIEMPO DE APAGADO:
10SEG ± 3SEG — 7MIN ± 2MIN**




INCLUYE CONTROL REMOTO



**SENSOR DE MOVIMIENTO
PIR DIRIGIBLE**

La luz se encenderá cuando el sensor perciba el cuerpo en movimiento dentro del área de detección.




SKU: 147509

REFLECTOR LED CON SENSOR

50W DE POTENCIA

Temperatura:	6000K
Lúmenes:	5000 Lm
Material cuerpo:	Aluminio
Sensor de movimiento:	Tipo PIR
Índice de protección:	IP65
Factor de potencia:	0.9
Color:	Negro



TIRAS LED EXTERIOR

LIGHTTECH



SKU: 147378 (5M) / 147379 (10M)

TIRAS FLEXIBLES LED COB CONTINUAS

5 / 10 METROS



Temperatura:	3000K
Potencia:	10W/m
Lúmenes:	931 Lm/m
Cantidad:	480 LEDs/m
Material:	Recubrimiento siliconado
Índice de protección:	IP65



SKU: 147576

DRIVER PARA TIRA LED

80W DE POTENCIA



Entrada:	170-265V/50-60Hz
Salida:	12V DC
Factor de potencia:	0.8
Potencia:	Máx. 80W
Corriente:	Máx. 6.7A
Índice de protección:	IP67 (para interior y exterior)

GUIRNALDAS



SKU: 147618

GUIRNALDA E27 10 METROS PARA 20 FOCOS



SOCKET E27 X20-MÁX. 400W

Voltaje: 220V/60HZ


Material cuerpo: PVC

Material cable: Cobre

Índice de protección: IP65

Color: Negro

Uso interior y exterior





UNIÓN MULTIPLE



UNE HASTA 5
GUIRNALDAS EN
SIMULTANEO

SKU: **147856****PACK X 20
FOCOS LED
S14 AMBAR****1W DE POTENCIA**

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	45 Lm
Índice de protección:	IP20
Material:	Polycarbonato
Factor de potencia:	0.9
Tipo:	E27

SKU: **147857****PACK X 20
FOCOS LED
S14 CLEAR****1W DE POTENCIA**

Temperatura:	3000K
Lúmenes:	45 Lm
Índice de protección:	IP20
Material:	Polycarbonato
Factor de potencia:	0.9
Tipo:	E27

