

BOMBILLERÍA LED



Lumi
CENTER

31
AÑOS
ILUMINANDO
ESPACIOS

LIGHTTECH




GU10

CERTIFICACIÓN CE / INACAL

POLÍMERO
TERMOPLÁSTICO
+ POLICARBONATO

150-240V
50-60HZ



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
6W	3000	430	60°	20	80	144063
6W	6000	450	60°	20	80	144064
8W	3000	580	60°	20	80	143708
8W	4000	600	60°	20	80	145419
8W	6000	728	60°	20	80	143296
8W	3000	850	60°	20	80	146166
8W	6000	900	60°	20	80	146167

8W
8W
PREMIUM

GU10


CERTIFICACIÓN CE

POLIAMIDA +
POLICARBONATO

180-240V
50-60HZ

PF
>0.90

Factor de
Potencia



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
8W	3000	580	60°	20	80	147303
8W	6000	728	60°	20	80	148017

GU10 COB DIM


CERTIFICACIÓN CE / INACAL

DIMERIZABLE

COB

POLÍMERO
TERMOPLÁSTICO
+ POLICARBONATO

150-240V
50-60HZ



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
8W	3000	580	60°	20	80	145383

GU10 3CCT


CERTIFICACIÓN CE

ALUMINIO +
POLICARBONATO


180-240V
50-60HZ

3
CCT

Con switch
selector de luz



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
6W	3000	500	24°	20	80	147871
	4000					
	6000					



GU10 3CCT

CERTIFICACIÓN CE

POLIAMIDA +
POLICARBONATO

180-240V
50-60HZ

3
CCT


Con switch
selector de luz

PF
>0.90

Factor de
Potencia



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
6W	3000	600	60°	20	80	148045
	4000					
	6000					




GU5.3

CERTIFICACIÓN CE

POLÍMERO
TERMOPLÁSTICO
+ POLICARBONATO

150-240V
50-60HZ



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
4W	3000	300	60°	20	80	144619
4W	6000	340	60°	20	80	144620
6W	3000	430	60°	20	80	143635
6W	6000	450	60°	20	80	143479
8W	3000	560	60°	20	80	143480
8W	6000	580	60°	20	80	143481
8W	6000	560	60°	20	80	145787

GU5.3 3CCT


CERTIFICACIÓN CE

POLÍMERO
TERMOPLÁSTICO
+ POLICARBONATO


150-265V
50-60HZ

3
CCT

Con switch
selector de luz




W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
6W	3000	600	38°	20	80	148125
	4000					
	6000					



A60 E27
CERTIFICACIÓN CE / INACAL

 POLÍMERO
TERMOPLÁSTICO
+ POLICARBONATO


 150-240V
50-60HZ

PF
>0.90
 Factor de
Potencia


W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
10W	3000	880	220°	20	80	144317
10W	6000	900	220°	20	80	144318
10W	3000	880	220°	20	80	148016
10W	6000	900	220°	20	80	147298

PF >0.90
A60 E27 CON SENSOR
CERTIFICACIÓN CE

 PLÁSTICO
+ ALUMINIO

 220-240V
50-60HZ



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
11W	6500	1055	200°	20	80	147511


 Sensor de movimiento
con rango de detección
de 4 a 6 metros.

A60 E27 SMART
CERTIFICACIÓN CE

DIMERIZABLE



 POLÍMERO
TERMOPLÁSTICO
+ POLICARBONATO

 220-240V
50-60HZ



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
10W	2700	806	200°	20	80	146633


A60 E27 3CCT
CERTIFICACIÓN CE

 ALUMINIO +
POLICARBONATO


 180-240V
50-60HZ


W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
10W	3000	900	220°	20	80	147827


 SWITCH DE
SELECCIÓN

G9
CERTIFICACIÓN CE


POLICARBONATO

 180-240V
50-60HZ


W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
3W	2700	260	320°	20	80	143297
3W	6000	280	320°	20	80	143298

G9
CERTIFICACIÓN CE


POLICARBONATO

 180-240V
50-60HZ


W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
4.5W	3000	550	320°	20	80	146500

G45 E27
CERTIFICACIÓN CE


 PLÁSTICO
+ ALUMINIO

 180-265V
50-60HZ


W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
7W	3000	560	150°	20	80	146501
7W	6000	560	150°	20	80	146502

T26 E14
CERTIFICACIÓN CE

 PLÁSTICO
+ ALUMINIO

 220-240V
50-60HZ


W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
1.5W	6500	135	280°	20	80	147510

GLOBO G80 E27


CERTIFICACIÓN CE

POLIAMIDA +
POLICARBONATO

150-240V
50-60HZ

PF
>0.90

Factor de
Potencia




W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
7W	3000	700	220°	20	80	148115
7W	6000	700	220°	20	80	148116

GLOBO G95 E27

CERTIFICACIÓN CE / INACAL

POLICARBONATO

150-240V
50-60HZ




W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
12W	3000	1100	200°	20	80	133222
12W	6000	1200	200°	20	80	133221

CUBO E27

CERTIFICACIÓN CE / INACAL

POLÍMERO
TERMOPLÁSTICO


165-265V
50-60HZ



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
18W	3000	1580	180°	20	80	145621
18W	6000	1620	180°	20	80	145622

POLÍMERO
TERMOPLÁSTICO

165-265V
50-60HZ




W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
28W	6000	2520	180°	20	80	145623



GU10 ECO


CERTIFICACIÓN CE



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
8W	3000	560	38°	20	80	146396
8W	6000	560	38°	20	80	146397

GU5.3 ECO


CERTIFICACIÓN CE



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
8W	3000	560	38°	20	80	146398
8W	6000	560	38°	20	80	146399

GLOBO G95 E27 ECO


CERTIFICACIÓN CE




W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
12W	3000	1020	200°	20	80	146400

A60 E27 ECO


CERTIFICACIÓN CE



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
7W	3000	560	200°	20	80	147623
7W	6500	595	200°	20	80	147430
10W	6500	850	200°	20	80	147431



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
12W	3000	1020	200°	20	80	146394
12W	6500	1020	200°	20	80	147432




W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
15W	3000	1250	200°	20	80	147624
15W	6500	1245	200°	20	80	147433

C35 LED E14

CERTIFICACIÓN CE

VIDRIO
220-240V
50-60HZ




W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
5W	2700	540	300°	20	80	146678

G45 LED E27

CERTIFICACIÓN CE

VIDRIO
220-240V
50-60HZ




W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
5W	2700	540	300°	20	80	146679

A60 LED E27

CERTIFICACIÓN CE

VIDRIO
220-240V
50-60HZ




W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
7W	2700	725	300°	20	80	146680

ST64 LED E27

CERTIFICACIÓN CE

VIDRIO
220-240V
50-60HZ




W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
7W	2700	725	300°	20	80	146681

G80 LED E27

CERTIFICACIÓN CE

VIDRIO
220-240V
50-60HZ




W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
7W	2700	725	300°	20	80	148090

G95 LED E27

CERTIFICACIÓN CE

VIDRIO
220-240V
50-60HZ




W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
7W	2700	725	300°	20	80	146682

G125 LED E27

CERTIFICACIÓN CE

VIDRIO
220-240V
50-60HZ




W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
7W	2700	725	300°	20	80	146683


PRISMA LED E27

CERTIFICACIÓN CE

VIDRIO
220-240V
50-60HZ



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
6W	2700	600	360°	20	80	147792




UFO E27 3CCT

CERTIFICACIÓN CE




POLIPROPILENO | 180-240V 50-60HZ



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
15W	3000 4000 6000	1200	120°	20	80	148095




POLIPROPILENO | 180-240V 50-60HZ




W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
20W	3000 4000 6000	2000	120°	20	80	148096



SOCKET
RETRACTIL




POLIPROPILENO | 180-240V 50-60HZ



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
30W	3000 4000 6000	3000	120°	20	80	148097



SOCKET
RETRACTIL




UFO E27

CERTIFICACIÓN CE



POLÍMERO
TERMOPLÁSTICO
+ POLICARBONATO | 180-240V 50-60HZ




W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
50W	6000	4300	180°	20	80	146444

UFO METÁLICOS E27

CERTIFICACIÓN CE




AL+PC | 180-265V 50-60HZ



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
30W	6500	2400	180°	20	70	145399



AL+PC | 180-265V 50-60HZ



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
30W	6500	2500	270°	20	80	147457


UFO FLORAL E27



CERTIFICACIÓN CE

POLICARBONATO		180-265V 50-60HZ				
		LUZ FRÍA 6500K				
W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
24W	6500	1920	180°	20	70	145390

PAR30 E27



CERTIFICACIÓN CE

ALUMINIO + POLICARBONATO		180-240V 50-60HZ				
		LUZ FRÍA 6500K				
W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
30W	3000	3000	30°	65	80	148062
30W	4000	3000	30°	65	80	148063

PAR38 E27 3CCT



CERTIFICACIÓN CE / INACAL


POLÍMERO TERMOPLÁSTICO + POLICARBONATO		150-240V 50-60HZ				
		LUZ FRÍA 6500K				
W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
15W	3000	1200	38°	65	80	143595
15W	3000	1200	38°	65	80	147912
	4000					
	6000					

MINI HIGH POWER E27



CERTIFICACIÓN CE

POLICARBONATO		100-265V 50-60HZ				
		LUZ FRÍA 6500K				
W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
20W	3000	1600	200°	20	80	147573
20W	6500	1600	200°	20	80	147572




POLICARBONATO		100-265V 50-60HZ				
		LUZ FRÍA 6500K				
W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
30W	6500	2400	200°	20	80	147574

HIGH POWER E27

CERTIFICACIÓN CE / INACAL

POLIPROPILENO


165-265V
50-60HZ



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
15W	6500	1600	180°	20	80	146232

POLIPROPILENO


220-265V
50-60HZ



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
26W	6500	2560	180°	20	80	145917

POLIPROPILENO


165-265V
50-60HZ




W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
36W	6500	3450	180°	20	80	146260

POLIPROPILENO

165-265V
50-60HZ



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
45W	6500	4300	180°	20	80	145918




W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
54W	6500	5000	180°	20	80	146725



TIRAS FLEXIBLES LED

CERTIFICACIÓN CE




RECUBRIMIENTO SILICONEADO | 12V | NO INCLUYE DRIVER

LUZ CALIDA 3000K | LUZ NEUTRA 4000K

W	K	Lm/m	△	IP	SKU
50W COB	3000	931	180°	20	147124
50W COB	4000	931	180°	20	147986

TIRAS FLEXIBLES LED IP65


CERTIFICACIÓN CE



COB | RECUBRIMIENTO SILICONEADO | 12V | NO INCLUYE DRIVER

LUZ CALIDA 3000K

W	K	Lm/m	△	IP	SKU
50W COB	3000	931	180°	65	147378




COB | RECUBRIMIENTO SILICONEADO | 12V | NO INCLUYE DRIVER

LUZ CALIDA 3000K

W	K	Lm/m	△	IP	SKU
100W	3000	931	180°	65	147379

DRIVERS PARA TIRAS FLEXIBLES




PLÁSTICO + COBRE | VIDA ÚTIL 30,000 HRS

W	Entrada	Salida	Corriente	IP	SKU
36W MÁX.	180-260V 60Hz	12V DC	3A MÁX.	20	147125



PLÁSTICO + COBRE | VIDA ÚTIL 30,000 HRS

W	Entrada	Salida	Corriente	IP	SKU
72W MÁX.	180-260V 60Hz	12V DC	6A MÁX.	20	147126



ALUMINIO + COBRE | VIDA ÚTIL 30,000 HRS | USO INTERIOR O EXTERIOR

W	Entrada	Salida	Corriente	IP	SKU
80W MÁX.	170-265V 60Hz	12V DC	6.7A MÁX.	67	147576



ALUMINIO + COBRE | VIDA ÚTIL 30,000 HRS | USO INTERIOR

W	Entrada	Salida	Corriente	IP	SKU
72W MÁX.	180-260V 60Hz	12V DC	6A MÁX.	20	147577


GUIRNALDA E27 DE 10 METROS



IP67
Índice de protección
contra agua
y polvo

POLICLORURO DE VINILO + COBRE | PARA 20 BOMBILLOS | USO INTERIOR Y EXTERIOR

W	Entrada	Salida	IP	SKU
400W MAX.	220V 60Hz	12V DC	65	147618



CERTIFICACIÓN CE

**UNIÓN
MÚLTIPLE**

**UNE HASTA 5
GUIRNALDAS EN
SIMULTÁNEO**


S14 E27 AMBAR

CERTIFICACIÓN CE

POLICARBONATO
220-240V
50-60HZ

**CAJA
x20
UNIDADES**

**PF
>0.90**
Factor de
Potencia



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
1W	3000	45	360°	20	80	147856


S14 E27 CLEAR

CERTIFICACIÓN CE

POLICARBONATO
220-240V
50-60HZ

**CAJA
x20
UNIDADES**

**PF
>0.90**
Factor de
Potencia



W	K	Lm	△	IP	CRI	SKU
1W	3000	45	360°	20	80	147857

